

Datensatzbeschreibung zur Evaluation

Satzarten SA200E3 und SA200F3

Anforderungen an die elektronisch zur Verfügung zu stellenden Daten für die Evaluation der medizinischen Inhalte (nach DMP-Richtlinien des G-BA) strukturierter Behandlungsprogramme
bei Brustkrebs.

Grundlage: **Übergreifende Kriterien zur Evaluation und Version 12 des Anhang 1 zur Technischen Anlage für DMP**

Stand der Satzart: **17.01.2024**

Anzuwenden ab: **01.10.2024 (Erstelldatum der Dokumentation)**

Autoren: **Krankenkassenorganisationen auf Bundesebene**

| | |
|----------------------------|---|
| Satzart | |
| Datensatz (in der Satzart) | |
| Übergabe in: | fester Satzlänge |
| Trennzeichen: | mit „Carriage Return Line Feed“ (CRLF) zwischen den Datensätzen |
| Datenfeld (im Datensatz) | |
| Übergabe: | vordefiniert, feste Datenfeldlänge (vgl. Aufbau Datensatz xy) |
| Feldtyp: | vordefiniert (vgl. Aufbau Datensatz xy) |
| Struktur: | <i>numerische</i> Datenfelder rechtsbündig |
| | alle anderen Datenfelder linksbündig |
| Trennzeichen: | Semikolon zwischen den einzelnen Datenfeldern |
| Leerstellen: | im <i>alphanumerisch</i> vordefinierten Datenfeld mit Blanks füllen, wenn in diesem Datenfeld die Kriterien hinsichtlich Vollständigkeit und Plausibilität erfüllt sind |
| | ein <i>alphanumerisch</i> vordefiniertes Datenfeld ist entsprechend der Stellenzahl vollständig mit Blanks zu füllen, wenn in diesem Datenfeld die Kriterien hinsichtlich Vollständigkeit und/oder Plausibilität nicht erfüllt sind, Bsp.: Arztnummer: „_____“ |
| | im <i>numerisch</i> vordefinierten Datenfeld mit Nullen füllen, wenn in diesem Datenfeld die Kriterien hinsichtlich Vollständigkeit und Plausibilität erfüllt sind |
| | ein <i>numerisch</i> vordefiniertes Datenfeld ist entsprechend der Stellenzahl vollständig mit Neunen zu füllen, wenn in diesem Datenfeld die Kriterien hinsichtlich Vollständigkeit und/oder Plausibilität nicht erfüllt sind, Bsp.: Datum JJJJMMTT: „99999999“ |

| Feldtyp | Kürzel | Beschreibung |
|----------------|--------|---|
| Alphanumerisch | AN | Beliebiger Text aus Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen (Vorzeichen z. B. +/-) Ausnahme: Semikolon darf nicht verwendet werden, da es als Feldtrennzeichen fungiert |
| Numerisch | N | Ziffern und Zahlen, ggf. mit Vorzeichen, jedoch weder Buchstaben noch Sonderzeichen |
| Datum | N | Jedes Datum wird im Format JJJJMMTT angegeben. |

SA 200E3 – Erstdokumentation gültig ab 01.10.2024

| Feld-Nr. | Bezeichnung | Stelle von | Stelle bis | Stellenanzahl | FT-Stellenanzahl | Feldtyp | Anmerkungen |
|----------|---|------------|------------|---------------|------------------|---------|--|
| 1 | Satzart | 1 | 5 | 5 | 1 | AN | 200E3 |
| 2 | Disease-Management-Programm | 7 | 7 | 1 | 1 | AN | Es ist „A“ für Brustkrebs einzutragen |
| 3 | KV-Bereich | 9 | 10 | 2 | 1 | N | lt. Verschlüsselungstabelle Anhang 1 |
| 4 | Institutionskennzeichen der Kasse | 12 | 20 | 9 | 1 | N | IK der Kasse |
| 5 | Erstelldatum der Dokumentation (analog DAT-Segment) | 22 | 29 | 8 | 1 | N | JJJJMMTT. Anzugeben ist das erste Erstelldatum der Dokumentation. Das Erstelldatum wird aus dem Parameter „service_tmr“ des XML-Datensatzes abgeleitet. |
| 6 | Betriebsstättennummer | 31 | 39 | 9 | 1 | AN | Das Feld wird immer mit 9 Blanks befüllt. |
| 7 | lebenslange Arztnummer | 41 | 49 | 9 | 1 | AN | Das Feld wird immer mit 9 Blanks befüllt. |
| 8 | Krankenhaus-IK | 51 | 59 | 9 | 1 | N | Das Feld wird immer mit "00000000" befüllt. |
| 9 | Pseudonymisierte Versichertennummer | 61 | 81 | 21 | 1 | N | Es ist das von der Datenstelle für den betreffenden Versicherten generierte Pseudonym einzutragen. |
| 10 | Körpergröße | 83 | 85 | 3 | 1 | N | Angabe in Metern; übermittelte Angabe ist als Format: x,xx zu interpretieren, Kommazeichen wird nicht übermittelt. Voran stehende Null wird übermittelt. Zulässiger Wertebereich: 000 bis 250 |
| 11 | Körpergewicht | 87 | 89 | 3 | 1 | N | Angabe in Kilogramm ohne Nachkommastelle (bei 2-stelligen Angaben mit vorangestellter Null). Zulässiger Wertebereich:000 bis 300. |
| 12 | Primärtumor – Datum der histologischen Sicherung | 91 | 98 | 8 | 1 | N | Format: JJJJMMTT - Das Datum muss einem logischen Kalenderdatum entsprechen. |
| 13 | Kontralateraler Brustkrebs – Datum der histologischen Sicherung | 100 | 107 | 8 | 1 | N | Format: JJJJMMTT - Das Datum muss einem logischen Kalenderdatum entsprechen. |
| 14 | Lokoregionäres Rezidiv – Datum der histologischen Sicherung | 109 | 116 | 8 | 1 | N | Format: JJJJMMTT - Das Datum muss einem logischen Kalenderdatum entsprechen. |
| 15 | Fernmetastasen – Datum der diagnostischen Sicherung von Fernmetastasen | 118 | 125 | 8 | 1 | N | Format: JJJJMMTT - Das Datum muss einem logischen Kalenderdatum entsprechen. |
| 16 | Operative Therapie: BET | 127 | 127 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 17 | Operative Therapie: Mastektomie | 129 | 129 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 18 | Operative Therapie: Sentinel-Lymphknoten-Biopsie | 131 | 131 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 19 | Operative Therapie: Axilläre Lymphonodektomie | 133 | 133 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 20 | Operative Therapie: Anderes Vorgehen | 135 | 135 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 21 | Operative Therapie: OP geplant | 137 | 137 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 22 | Operative Therapie: OP nicht geplant | 139 | 139 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 23 | TNM-Klassifizierung: (p) Pathologisch (postoperativ) | 141 | 141 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 24 | TNM-Klassifizierung: (c) Klinisch | 143 | 143 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 25 | TNM-Klassifizierung: (yp) Pathologisch (postoperativ) nach neoadjuvanter Therapie | 145 | 145 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 26 | T: Tis | 147 | 147 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 27 | T: 0 | 149 | 149 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 28 | T: 1 | 151 | 151 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|-----|---|---|----|--|
| 29 | T: 2 | 153 | 153 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 30 | T: 3 | 155 | 155 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 31 | T: 4 | 157 | 157 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 32 | T: X | 159 | 159 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 33 | N: 0 | 161 | 161 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 34 | N: 1 | 163 | 163 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 35 | N: 2 | 165 | 165 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 36 | N: 3 | 167 | 167 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 37 | N: X | 169 | 169 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 38 | M: 0 | 171 | 171 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 39 | M: 1 | 173 | 173 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 40 | Hormonrezeptorstatus Östrogen und/oder Progesteron (gemäß Immunreaktiver Score (IRS)): Positiv | 175 | 175 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 41 | Hormonrezeptorstatus Östrogen und/oder Progesteron (gemäß Immunreaktiver Score (IRS)): Negativ | 177 | 177 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 42 | Hormonrezeptorstatus Östrogen und/oder Progesteron (gemäß Immunreaktiver Score (IRS)): Unbekannt | 179 | 179 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 43 | Aktuelle adjuvante endokrine Therapie: Aromataseinhibitoren | 181 | 181 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 44 | Aktuelle adjuvante endokrine Therapie: Tamoxifen | 183 | 183 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 45 | Aktuelle adjuvante endokrine Therapie: Andere | 185 | 185 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 46 | Aktuelle adjuvante endokrine Therapie: Keine | 187 | 187 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 47 | Aktuelle adjuvante endokrine Therapie: Endokrine Therapie geplant | 189 | 189 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 48 | Nebenwirkungen der aktuellen adjuvanten endokrinen Therapie: Nein | 191 | 191 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 49 | Nebenwirkungen der aktuellen adjuvanten endokrinen Therapie: nicht belastend | 193 | 193 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 50 | Nebenwirkungen der aktuellen adjuvanten endokrinen Therapie: mäßig belastend | 195 | 195 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 51 | Nebenwirkungen der aktuellen adjuvanten endokrinen Therapie: stark belastend | 197 | 197 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 52 | Nebenwirkungen der aktuellen adjuvanten endokrinen Therapie: nicht erfragt | 199 | 199 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 53 | Fortführung der adjuvanten endokrinen Therapie: Vor dem abgeschlossenen 5. Jahr abgebrochen | 201 | 201 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 54 | Fortführung der adjuvanten endokrinen Therapie: Regulär nach 5 Jahren abgeschlossen | 203 | 203 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 55 | Fortführung der adjuvanten endokrinen Therapie: Aktuell andauernd, seit weniger als 5 Jahren | 205 | 205 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 56 | Fortführung der adjuvanten endokrinen Therapie: Aktuell andauernd, Fortführung über 5 Jahre hinaus | 207 | 207 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 57 | Fortführung der adjuvanten endokrinen Therapie: Keine endokrine Therapie durchgeführt | 209 | 209 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 58 | Bei Patientinnen unter adjuvanter Therapie mit Aromataseinhibitoren, sofern die Absicht für eine spezifische medikamentöse Therapie einer Osteoporose besteht: DXA-Befund: Auffällig | 211 | 211 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|-----|---|---|----|--|
| 59 | Bei Patientinnen unter adjuvanter Therapie mit Aromataseinhibitoren, sofern die Absicht für eine spezifische medikamentöse Therapie einer Osteoporose besteht: DXA-Befund: Unauffällig | 213 | 213 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 60 | Bei Patientinnen unter adjuvanter Therapie mit Aromataseinhibitoren, sofern die Absicht für eine spezifische medikamentöse Therapie einer Osteoporose besteht: DXA-Befund: Unbekannt | 215 | 215 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 61 | Lokalisation von Fernmetastasen: Knochen | 217 | 217 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 62 | Lokalisation von Fernmetastasen: viszeral | 219 | 219 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 63 | Lokalisation von Fernmetastasen: ZNS | 221 | 221 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 64 | Lokalisation von Fernmetastasen: Andere | 223 | 223 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 65 | Therapie bei Knochenmetastasen: a) Bisphosphonate: Ja | 225 | 225 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 66 | Therapie bei Knochenmetastasen: a) Bisphosphonate: Nein | 227 | 227 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 67 | Therapie bei Knochenmetastasen: a) Bisphosphonate: Kontraindikation | 229 | 229 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 68 | Therapie bei Knochenmetastasen: b) Denosumab: Ja | 231 | 231 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 69 | Therapie bei Knochenmetastasen: b) Denosumab: Nein | 233 | 233 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 70 | Therapie bei Knochenmetastasen: b) Denosumab: Kontraindikation | 235 | 235 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 71 | Symptomatisches Lymphödem: Ja, Kompressionsarmstrumpftherapie erforderlich | 237 | 237 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 72 | Symptomatisches Lymphödem: Ja, keine Kompressionsarmstrumpftherapie erforderlich | 239 | 239 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 73 | Symptomatisches Lymphödem: Nein | 241 | 241 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 74 | Empfehlung zu regelmäßigem körperlichen Training abgegeben: Ja | 243 | 243 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 75 | Empfehlung zu regelmäßigem körperlichen Training abgegeben: Nein | 245 | 245 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 76 | Z. n. besonders kardiotoxischer Tumorthherapie: Anthrazykline (Doxorubicin, Epirubicin) | 247 | 247 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 77 | Z. n. besonders kardiotoxischer Tumorthherapie: Anti-HER2-Substanzen | 249 | 249 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 78 | Z. n. besonders kardiotoxischer Tumorthherapie: linksthorakale Bestrahlung | 251 | 251 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 79 | Z. n. besonders kardiotoxischer Tumorthherapie: Unbekannt | 253 | 253 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 80 | Z. n. besonders kardiotoxischer Tumorthherapie: Nein | 255 | 255 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 81 | Dokumentationsintervall: Halbjährlich oder häufiger | 257 | 257 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 82 | Dokumentationsintervall: Jährlich | 259 | 259 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |

SA 200F3– Folgedokumentation gültig ab 01.10.2024

| Feld-Nr. | Bezeichnung | Stelle von | Stelle bis | Stellenanzahl | FT-Stellenanzahl | Feldtyp | Anmerkungen |
|----------|---|------------|------------|---------------|------------------|---------|--|
| 1 | Satzart | 1 | 5 | 5 | 1 | AN | 200F3 |
| 2 | Disease-Management-Programm | 7 | 7 | 1 | 1 | AN | Es ist „A“ für Brustkrebs einzutragen |
| 3 | KV-Bereich | 9 | 10 | 2 | 1 | N | lt. Verschlüsselungstabelle Anhang 1 |
| 4 | Institutionskennzeichen der Kasse | 12 | 20 | 9 | 1 | N | IK der Kasse |
| 5 | Erstelldatum der Dokumentation (analog DAT-Segment) | 22 | 29 | 8 | 1 | N | JJJJMMTT. Anzugeben ist das erste Erstelldatum der Dokumentation. Das Erstelldatum wird aus dem Parameter „service_tmnr“ des XML-Datensatzes abgeleitet. |
| 6 | Betriebsstättennummer | 31 | 39 | 9 | 1 | AN | Das Feld wird immer mit 9 Blanks befüllt. |
| 7 | lebenslange Arztnummer | 41 | 49 | 9 | 1 | AN | Das Feld wird immer mit 9 Blanks befüllt. |
| 8 | Krankenhaus-IK | 51 | 59 | 9 | 1 | N | Das Feld wird immer mit "000000000" befüllt. |
| 9 | Pseudonymisierte Versichertennummer | 61 | 81 | 21 | 1 | N | 9stelliges IK der Kasse ergänzt um ein 12stelliges Pseudonym (Zufallszahl) |
| 10 | Körpergröße | 83 | 85 | 3 | 1 | N | Angabe in Metern; übermittelte Angabe ist als Format: x,xx zu interpretieren, Kommazzeichen wird nicht übermittelt. Vor anstehende Null wird übermittelt. Zulässiger Wertebereich: 000 bis 250 |
| 11 | Körpergewicht | 87 | 89 | 3 | 1 | N | Angabe in Kilogramm ohne Nachkommastelle (bei 2-stelligen Angaben mit vorangestellter Null). Zulässiger Wertebereich:000 bis 300. |
| 12 | Einschreibung erfolgte wegen: Primärtumors | 91 | 91 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 13 | Einschreibung erfolgte wegen: Lokoregionären Rezidivs | 93 | 93 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 14 | Einschreibung erfolgte wegen: Kontralateralen Brustkrebses | 95 | 95 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 15 | Einschreibung erfolgte wegen: Fernmetastasen | 97 | 97 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 16 | Aktuelle adjuvante endokrine Therapie: Aromataseinhibitor | 99 | 99 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 17 | Aktuelle adjuvante endokrine Therapie: Tamoxifen | 101 | 101 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 18 | Aktuelle adjuvante endokrine Therapie: Andere | 103 | 103 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 19 | Aktuelle adjuvante endokrine Therapie: Keine | 105 | 105 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 20 | Aktuelle adjuvante endokrine Therapie: Endokrine Therapie geplant | 107 | 107 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 21 | Nebenwirkungen der aktuellen adjuvanten endokrinen Therapie: Nein | 109 | 109 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 22 | Nebenwirkungen der aktuellen adjuvanten endokrinen Therapie: nicht belastend | 111 | 111 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 23 | Nebenwirkungen der aktuellen adjuvanten endokrinen Therapie: mäßig belastend | 113 | 113 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 24 | Nebenwirkungen der aktuellen adjuvanten endokrinen Therapie: stark belastend | 115 | 115 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 25 | Nebenwirkungen der aktuellen adjuvanten endokrinen Therapie: nicht erfragt | 117 | 117 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 26 | Fortführung der adjuvanten endokrinen Therapie seit der letzten Dokumentation: Vor dem abgeschlossenen 5. Jahr abgebrochen | 119 | 119 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 27 | Fortführung der adjuvanten endokrinen Therapie seit der letzten Dokumentation: Regulär nach 5 Jahren abgeschlossen | 121 | 121 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 28 | Fortführung der adjuvanten endokrinen Therapie seit der letzten Dokumentation: Aktuell andauernd, seit weniger als 5 Jahren | 123 | 123 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|-----|---|---|----|---|
| 29 | Fortführung der adjuvanten endokrinen Therapie seit der letzten Dokumentation: Aktuell andauernd, Fortführung über 5 Jahre hinaus | 125 | 125 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 30 | Fortführung der adjuvanten endokrinen Therapie seit der letzten Dokumentation: Keine endokrine Therapie durchgeführt | 127 | 127 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 31 | Bei Patientinnen unter adjuvanter Therapie mit Aromataseinhibitoren, sofern die Absicht für eine spezifische medikamentöse Therapie einer Osteoporose besteht: DXA-Befund: Auffällig | 129 | 129 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 32 | Bei Patientinnen unter adjuvanter Therapie mit Aromataseinhibitoren, sofern die Absicht für eine spezifische medikamentöse Therapie einer Osteoporose besteht: DXA-Befund: Unauffällig | 131 | 131 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 33 | Bei Patientinnen unter adjuvanter Therapie mit Aromataseinhibitoren, sofern die Absicht für eine spezifische medikamentöse Therapie einer Osteoporose besteht: DXA-Befund: Unbekannt | 133 | 133 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 34 | Lokoregionäres Rezidiv – Datum der histologischen Sicherung | 135 | 142 | 8 | 1 | N | Format: JJJJMMTT - Das Datum muss einem logischen Kalenderdatum entsprechen. |
| 35 | Lokoregionäres Rezidiv – nein | 144 | 144 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 36 | Kontralateraler Brustkrebs – Datum der histologischen Sicherung | 146 | 153 | 8 | 1 | N | Format: JJJJMMTT - Das Datum muss einem logischen Kalenderdatum entsprechen. |
| 37 | Kontralateraler Brustkrebs – nein | 155 | 155 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 38 | Lokalisation von Fernmetastasen – Datum der diagnostischen Sicherung von Fernmetastasen | 157 | 164 | 8 | 1 | N | Format: JJJJMMTT - Das Datum muss einem logischen Kalenderdatum entsprechen. |
| 39 | Lokalisation von Fernmetastasen – Knochen | 166 | 166 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 40 | Lokalisation von Fernmetastasen – viszeral | 168 | 168 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 41 | Lokalisation von Fernmetastasen – ZNS | 170 | 170 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 42 | Lokalisation von Fernmetastasen – Andere | 172 | 172 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 43 | Lokalisation von Fernmetastasen – Nein | 174 | 174 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 44 | Bioptische Sicherung der viszeralen Metastasen – Ja | 176 | 176 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 45 | Bioptische Sicherung der viszeralen Metastasen – nein | 178 | 178 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 46 | Bioptische Sicherung der viszeralen Metastasen – geplant | 180 | 180 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 47 | Symptomatisches Lymphödem – Ja, Kompressionsarmstrumpftherapie erforderlich | 182 | 182 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 48 | Symptomatisches Lymphödem – Ja, keine Kompressionsarmstrumpftherapie erforderlich | 184 | 184 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 49 | Symptomatisches Lymphödem – Nein | 186 | 186 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 50 | Empfehlung zu regelmäßigem körperlichen Training abgegeben: Ja | 188 | 188 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 51 | Empfehlung zu regelmäßigem körperlichen Training abgegeben: Nein | 190 | 190 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 52 | Z. n. besonders kardiotoxischer Tumorthherapie: Anthrazykline (Doxorubicin, Epirubicin) | 192 | 192 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 53 | Z. n. besonders kardiotoxischer Tumorthherapie: Anti-HER2-Substanzen | 194 | 194 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 54 | Z. n. besonders kardiotoxischer Tumorthherapie: linksthorakale Bestrahlung | 196 | 196 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 55 | Z. n. besonders kardiotoxischer Tumorthherapie: Unbekannt | 198 | 198 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 56 | Z. n. besonders kardiotoxischer Tumorthherapie: Nein | 200 | 200 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |

| | | | | | | | |
|----|---|-----|-----|---|---|----|--|
| 57 | Therapie bei Knochenmetastasen: a) Bisphosphonate: Ja | 202 | 202 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 58 | Therapie bei Knochenmetastasen: a) Bisphosphonate: Nein | 204 | 204 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 59 | Therapie bei Knochenmetastasen: a) Bisphosphonate: Kontraindikation | 206 | 206 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 60 | Therapie bei Knochenmetastasen: b) Denosumab: Ja | 208 | 208 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 61 | Therapie bei Knochenmetastasen: b) Denosumab: Nein | 210 | 210 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 62 | Therapie bei Knochenmetastasen: b) Denosumab: Kontraindikation | 212 | 212 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 63 | Dokumentationsintervall: Halbjährlich oder häufiger | 214 | 214 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |
| 64 | Dokumentationsintervall: Jährlich | 216 | 216 | 1 | 1 | AN | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. |

Anhang 1

| | |
|------|---|
| „00“ | nicht zuordnungsfähig |
| „01“ | Schleswig-Holstein |
| „02“ | Hamburg |
| „03“ | Bremen |
| „17“ | Niedersachsen |
| „20“ | Westfalen-Lippe |
| „38“ | Nordrhein |
| „46“ | Hessen |
| „51“ | Rheinland-Pfalz (anstelle „47“ Koblenz; „48“ Rheinhessen; „49“ Pfalz; „50“ Trier) |
| „52“ | Baden-Württemberg (anstelle „55“ Nordbaden; „60“ Südbaden; „61“ Nordwürttemberg; „62“ Südwürttemberg) |
| „71“ | Bayern |
| „72“ | Berlin |
| „73“ | Saarland |
| „78“ | Mecklenburg-Vorpommern |
| „83“ | Brandenburg |
| „88“ | Sachsen-Anhalt |
| „93“ | Thüringen |
| „98“ | Sachsen |