

Anhang 1 (Brustkrebs) zu der Technischen Anlage

zur

Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungs- programme (DMP)

Grundlage:	DMP-Richtlinien des G-BA in der jeweils gültigen Fassung
Version des Anhangs:	12
Version anzuwenden ab:	01.10.2024
Autoren:	Krankenkassenorganisationen auf Bundesebene

Anhang 1 zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

Inhalt

0	Grundlage	4
1	Übersicht der Nachrichtentypen	5
2	Austauschformate	8
2.1	Allgemeines.....	8
2.2	Dateiaufbau	9
2.3	Beschreibung der Servicesegmente	11
2.3.1	UNA-Segment	11
2.3.2	UNB-Segment	12
2.3.3	UNZ-Segment.....	12
2.3.4	UNH-Segment	13
2.3.5	UNT-Segment.....	13
3	Segmentfolge DMP-Daten Brustkrebs	14
3.1	Datenübermittlung von der Datenstelle an die Krankenkasse.....	14
3.1.1	Erstdokumentation.....	14
3.1.2	Folgedokumentation	14
3.2	Datenübermittlung von der Datenstelle an die Kassenärztliche Vereinigung/Gemeinsame Einrichtung.....	15
3.2.1	Erstdokumentation.....	15
3.2.2	Folgedokumentation	15
4	Beschreibung der diagnoseübergreifenden Nutzdaten-Segmente	16
4.1	INV-Segment: Information Versicherter Erst- und Folgedokumentation	16
4.2	FAL-Segment: DMP-Fall Erst- und Folgedokumentation	17
4.3	INL-Segment: Information Leistungserbringer Erst- und Folgedokumentation	19
4.4	DAT-Segment: Erst- und Korrekturdatum der Dokumentation.....	20
5	Beschreibung der diagnosebezogenen Nutzdaten-Segmente (fachliche Daten Brustkrebs)	21

Anhang 1 zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

5.1	BKE-Segment: Einschreibung Erstdokumentation.....	21
5.2	BEF-Segment: Einschreibung Folgedokumentation.....	21
5.3	BKF-Segment: Seit der letzten Dokumentation neu aufgetretene Ereignisse (Folgedokumentation).....	22
5.4	BKA-Segment: Anamnese und Behandlungsstatus des Primärtumors/kontralateralen Brustkrebses (Erstdokumentation).....	23
5.5	BBE-Segment: Aktueller Befundstatus des Primärtumors / kontralateralen Brustkrebses (Erstdokumentation).....	24
5.6	BPE-Segment: Behandlung des Primärtumors/kontralateralen Brustkrebses (Erstdokumentation)	25
5.7	BPF-Segment: Behandlungsstatus nach operativer Therapie des Primärtumors/kontralateralen Brustkrebses – adjuvante Therapie (Folgedokumentation).....	27
5.8	BFE-Segment: Befunde und Therapie von Fernmetastasen (Erstdokumentation)	29
5.9	BFF-Segment: Behandlung bei fortgeschrittener Erkrankung – lokoregionäres Rezidiv/Fernmetastasen (Folgedokumentation).....	30
5.10	BSE-Segment: Sonstige Befunde (Erstdokumentation)	31
5.11	BSF-Segment: Sonstige Befunde (Folgedokumentation).....	32
5.12	DOK-Segment: Behandlungsplanung Erst- und Folgedokumentation.....	33
6	Schlüsselverzeichnis	34
6.1	Kennzeichen Besondere Personengruppe	34
6.2	DMP-Kennzeichen.....	34

0 Grundlage

Die Datensatzbeschreibung berücksichtigt die Anlage 4 (Brustkrebs) der Risikostrukturausgleichsverordnung (RSAV) sowie die DMP-RL des Gemeinsamen Bundesausschusses in der jeweils gültigen Fassung.

Weiterentwicklungen der RSAV machen ggf. eine Anpassung der Nutzdaten-Segmente erforderlich.

In den Nutzdaten-Segmenten wird zwischen Mussfeldern („M“) und Kannfeldern („K“) unterschieden.

Die Inhalte beziehungsweise Informationen der Mussfelder sind für die Weiterleitung und Verarbeitung von DMP-Dokumentationsdaten unabdingbar. Sofern die Information eines Mussfeldes fehlt bzw. bereits von der Datenstelle als fehlerhaft erkannt wird, ist von einer Weiterleitung der Dokumentationsdaten an die zuständige Annahmestelle abzusehen.

Kannfelder beinhalten gleichermaßen Informationen, die für die Weiterleitung von DMP-Dokumentationsdaten wichtig sind. Sie sind zu übermitteln, sofern sie auf dem Dokumentationsbogen ausgefüllt wurden. Aufgrund medizinischer Indikationen besteht jedoch bei diesen Feldern die Möglichkeit unterschiedlicher Feldkombinationen. Das Fehlen von Informationen in Kannfeldern verhindert nicht die Weiterleitung der Dokumentationsdaten an die zuständige Annahmestelle der Krankenkassen.

In diesem Anhang werden diagnoseübergreifende und diagnosebezogene Nutzdaten-Segmente beschrieben. Die diagnoseübergreifenden Nutzdaten-Segmente kommen in mehreren Anhängen der Technischen Anlage vor. Eine Änderung eines diagnoseübergreifenden Nutzdaten-Segments betrifft damit alle Anhänge, in denen das Segment vorhanden ist, und zwar unabhängig von ihren ggf. unterschiedlichen Versionsnummer.

1 Übersicht der Nachrichtentypen

Den Nachrichtentypen liegt die RSAV in der jeweils gültigen Fassung zugrunde.
Folgende Nachrichtentypen sind zu verwenden:

Nachrichtentyp	Version	gültig ab	gültig bis	Erläuterung
BRKE	01	01.07.2008	30.06.2013	Datenübermittlung von der Datenstelle an die Krankenkasse – Erstdokumentation
BRKE	02	01.07.2013	30.06.2015	Datenübermittlung von der Datenstelle an die Krankenkasse – Erstdokumentation
BRKE	03	01.07.2015	30.06.2018	Datenübermittlung von der Datenstelle an die Krankenkasse – Erstdokumentation
BRKE	04	01.07.2018	30.09.2018	Datenübermittlung von der Datenstelle an die Krankenkasse – Erstdokumentation
BRKE	05	01.10.2018	31.03.2019	Datenübermittlung von der Datenstelle an die Krankenkasse – Erstdokumentation
BRKE	06	01.04.2019	31.03.2021	Datenübermittlung von der Datenstelle an die Krankenkasse – Erstdokumentation
BRKE	07	01.04.2021	30.09.2024	Datenübermittlung von der Datenstelle an die Krankenkasse – Erstdokumentation
BRKE	08	01.10.2024		Datenübermittlung von der Datenstelle an die Krankenkasse – Erstdokumentation
BRKF	01	01.07.2008	30.06.2013	Datenübermittlung von der Datenstelle an die Krankenkasse – Folgedokumentation
BRKF	02	01.07.2013	30.06.2015	Datenübermittlung von der Datenstelle an die Krankenkasse – Folgedokumentation
BRKF	03	01.07.2015	30.06.2018	Datenübermittlung von der Datenstelle an die Krankenkasse – Folgedokumentation
BRKF	04	01.07.2018	30.09.2018	Datenübermittlung von der Datenstelle an die Krankenkasse – Folgedokumentation
BRKF	05	01.10.2018	31.03.2019	Datenübermittlung von der Datenstelle an die Krankenkasse – Folgedokumentation
BRKF	06	01.04.2019	31.03.2021	Datenübermittlung von der Datenstelle an die Krankenkasse – Folgedokumentation
BRKF	07	01.04.2021	30.09.2024	Datenübermittlung von der Datenstelle an die Krankenkasse – Folgedokumentation

Anhang 1 zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

BRKF	08	01.10.2024		Datenübermittlung von der Datenstelle an die Krankenkasse – Folgedokumentation
BREA	01	01.07.2008	30.06.2013	Datenübermittlung von der Datenstelle an die Kassenärztliche vereinigung/Gemeinsame Einrichtung – Erstdokumentation
BREA	02	01.07.2013	30.06.2015	Datenübermittlung von der Datenstelle an die Kassenärztliche vereinigung/Gemeinsame Einrichtung – Erstdokumentation
BREA	03	01.07.2015	30.09.2018	Datenübermittlung von der Datenstelle an die Kassenärztliche vereinigung/Gemeinsame Einrichtung – Erstdokumentation
BREA	04	01.10.2018	31.03.2019	Datenübermittlung von der Datenstelle an die Kassenärztliche Vereinigung/Gemeinsame Einrichtung – Erstdokumentation
BREA	05	01.04.2019	31.03.2021	Datenübermittlung von der Datenstelle an die Kassenärztliche Vereinigung/Gemeinsame Einrichtung – Erstdokumentation
BREA	06	01.04.2021	30.09.2024	Datenübermittlung von der Datenstelle an die Kassenärztliche Vereinigung/Gemeinsame Einrichtung – Erstdokumentation
BREA	07	01.10.2024		Datenübermittlung von der Datenstelle an die Kassenärztliche Vereinigung/Gemeinsame Einrichtung – Erstdokumentation
BREF	01	01.07.2008	30.06.2013	Datenübermittlung von der Datenstelle an die Kassenärztliche vereinigung/Gemeinsame Einrichtung – Erstdokumentation
BREF	02	01.07.2013	30.06.2015	Datenübermittlung von der Datenstelle an die Kassenärztliche vereinigung/Gemeinsame Einrichtung – Folgedokumentation
BREF	03	01.07.2015	30.09.2018	Datenübermittlung von der Datenstelle an die Kassenärztliche vereinigung/Gemeinsame Einrichtung – Folgedokumentation
BREF	04	01.10.2018	31.03.2019	Datenübermittlung von der Datenstelle an die Kassenärztliche Vereinigung/Gemeinsame Einrichtung – Folgedokumentation
BREF	05	01.04.2019	31.03.2021	Datenübermittlung von der Datenstelle an die Kassenärztliche Vereinigung/Gemeinsame Einrichtung – Folgedokumentation

Anhang 1 zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

BREF	06	01.04.2021	30.09.2024	Datenübermittlung von der Datenstelle an die Kassenärztliche Vereinigung/Gemeinsame Einrichtung – Folgedokumentation
BREF	07	01.10.2024		Datenübermittlung von der Datenstelle an die Kassenärztliche Vereinigung/Gemeinsame Einrichtung – Folgedokumentation

2 Austauschformate

2.1 Allgemeines

Zur Minimierung des Austauschvolumens wird eine Strukturierung verwendet, die es erlaubt, dass nur die tatsächlich benötigten Inhalte übermittelt werden. Die Datensätze (Segmente) und Datenfelder (Datenelemente) sind in ihrer Länge variabel. Ihr Inhalt muss im Gegensatz zu Datensätzen fester Länge nicht mit Leerzeichen oder Nullen gefüllt werden.

Eine Übermittlungsdatei besteht aus Nachrichten. Nachrichten bestehen aus Segmenten. Segmente bestehen aus Datenelementen und/oder Datenelementgruppen. Datenelementgruppen bestehen aus Datenelementen.

Die Übermittlungsdatei ist eine Zusammenfassung von Nachrichten

- eines Absenders für einen Empfänger oder
- eines Absenders zur Verteilung über eine Annahmestelle an mehrere Empfänger (Nutzer) oder
- eines oder mehrerer Absender; die von einer Annahmestelle an die endgültigen Empfänger (Nutzer) weiterzuleiten sind. Innerhalb einer Übermittlungsdatei ist die Reihenfolge der Nachrichten beliebig.

Die Nachricht ist eine Zusammenfassung aller Segmente, die zur Darstellung eines Geschäftsvorfalles erforderlich sind. Innerhalb einer Nachricht stehen die Segmente in einer fest definierten Reihenfolge.

Das Segment ist die Zusammenfassung von logisch zusammenhängenden Datenelementen und/oder Datenelementgruppen (z.B. Versicherteninformationen, Beträge). Es ist vergleichbar mit einem Datensatz. Innerhalb eines Segments stehen die Datenelemente und/oder Datenelementgruppen in einer fest definierten Reihenfolge.

Die Datenelementgruppe ist eine Zusammenfassung von Datenelementen mit Informationen, die in einem sachlichen oder logischen Zusammenhang stehen (z.B. Datum und Uhrzeit, Version und Versionsnummer). Innerhalb einer Datenelementgruppe stehen die Datenelemente in einer fest definierten Reihenfolge.

Das Datenelement ist die kleinste Einheit, die eine Information darstellt. Es ist vergleichbar mit einem Datenfeld.

2.2 Dateiaufbau

Jede Datei und jede Nachricht wird von Servicesegmenten eingeschlossen, die im Wesentlichen dem Konzept von Vor- und Nachläufsätzen entsprechen.

Jedes Segment beginnt mit einem Datenelement zur Segmentbezeichnung, endet mit einem Segmentendekennzeichen und ist mit Carriage Return + Line Feed abzuschließen (CR+LF). Als Segmentendekennzeichen ist das Hochkomma (') zu verwenden. Das Segmentendekennzeichen ist unmittelbar nach dem letzten mit Inhalt belegten Datenelement anzugeben. Segmente, für die kein Inhalt vorhanden ist, können, sofern sie Kann-Segmente sind, ausgelassen werden.

Datenelemente oder Datenelementgruppen werden durch ein Pluszeichen (+) voneinander getrennt. Anstelle von Kann-Datenelementen, für die kein Inhalt vorhanden ist, ist das Pluszeichen (+) anzugeben.

Beispiel zur Darstellung des Kannelements ohne Inhalt:

Segmentausschnitt: +Inhalt Musselement + Inhalt Kannelement + Inhalt Musselement

Darstellung bei Auslassung

des Kannelements: +Inhalt Musselement ++ Inhalt Musselement

Steht das Kann-Datenelement am Ende eines Segments und ist kein Inhalt vorhanden, ist anstelle des Kann-Datenelements das Segmentendekennzeichen anzugeben. Als Entwerter ist das Fragezeichen (?) zu verwenden. Innerhalb einer Datenelementgruppe sind die Datenelemente durch einen Doppelpunkt (:) voneinander zu trennen.

Muss-Datenelemente sind in der jeweiligen Datensatzbeschreibung als Feld-Art 'M' und Kann-Datenelemente als Feld-Art 'K'.

Als Inhalt von numerischen Feldern (Feld-Typ 'N' in der jeweiligen Datensatzbeschreibung) sind die Zeichen '0' - '9' zulässig. Sofern in einem Feld ein Dezimalzeichen anzugeben ist, ist dieses in der Datensatzbeschreibung aufgeführt. Ist ein Betrag kleiner eins, kann er mit Komma, Ziffer, Ziffer (z.B. +,15+) dargestellt werden. Als Dezimalzeichen gilt das Komma (z.B. +5,55+), es wird nicht als Stelle mitgezählt. Minuszeichen sind nicht zulässig.

Als Inhalt von alphanummerischen Feldern (Feld-Typ 'AN' in der jeweiligen Datensatzbeschreibung) sind die Zeichen 'A' - 'Z' und die Zeichen '0' - '9' zulässig.

Die Anzahl Stellen der Felder ergibt sich aus der jeweiligen Datensatzbeschreibung. Es gilt, dass eine Zahl (z.B. '5') die erforderliche Anzahl Stellen angibt; zwei Punkte und eine Zahl (z.B. '..35') die maximale Stellenbelegung.

Anhang 1 zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

Jede Datei ist wie folgt aufzubauen:

Segment	Hierarchie-Ebene	Segment-art	Segment-typ	Wiederholungs-Faktor	Erläuterung
UNA	1	K	Service	1	Festlegungssegment einer Datei und dient zur Festlegung der in der Datei verwendeten Trennzeichen. Das Segment wird nur bei Bedarf (z.B. Änderung der festgelegten Trennzeichen) übertragen.
UNB	1	M	Service	1	Kopfsegment einer Datei und dient zur Eröffnung, Identifizierung und Beschreibung der Datei.
UNH	2	M	Service	N	Kopfsegment einer Nachricht und dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, zu identifizieren und zu beschreiben.
	3	M	Nutzdaten		Segmente eines Nachrichtentyps gemäß Beschreibung (s. Anhänge)
UNT	2	M	Service	N	Endesegment einer Nachricht. Beendet eine Nachricht und ermöglicht die Prüfung auf Vollständigkeit.
UNZ	1	M	Service	1	Endesegment einer Datei. Beendet eine Datei und ermöglicht die Prüfung auf Vollständigkeit.

Anhang 1 zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

2.3 Beschreibung der Servicesegmente

2.3.1 UNA-Segment

Segment	Segment/Feldbezeichnung	Anz. Stell.	FeldTyp	Feld Art	Inhalt / Erläuterungen
UNA	Festlegungssegment	3	AN	M	= UNA
	TZ innerh. Datenelemente	1	AN	M	‘:’ (Trennzeichen innerhalb zusammengesetzter Datenelemente)
	TZ Datenelemente	1	AN	M	‘+’ oder anderes Zeichen als Trennzeichen für Datenelemente
	Dezimalzeichen	1	AN	M	‘,’
	Aufhebungszeichen	1	AN	M	‘?’ (für Steuerzeichen; Rücksetzung des nachfolgenden Sonderzeichens auf seine ursprüngliche Bedeutung. Z.B. ?: bedeutet, dass es sich um einen normalen Doppelpunkt handelt und nicht ein Trennzeichen für ein Gruppenelement.)
	Reserviert	1	AN	M	blank als Leerzeichen
	Segmentendezeichen	1	AN	M	‘’’ (Kennzeichen für das Ende eines Segments.)

Anhang 1 zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

2.3.2 UNB-Segment

Segment	Segment/Feldbezeichnung	Anz. Stell.	Feld-Typ	Feld Art	Inhalt / Erläuterungen
UNB	Kopfsegment der Nutzdatendatei Trennung nach Kassenarten	3	AN	M	UNB
	Syntax			M	
	-- Syntax-Kennung	4	AN	M	z.B. Vereinbarte EDIFACT-Syntax; hier: „UNOC“ = Groß- und Kleinbuchstaben, Umlaute
	-- Syntax-Versionsnummer	1	N	M	Vereinbarte Version der Syntax; hier: „3“ (derzeit aktuell)
	Absender Datei	9	N	M	Institutionskennzeichen (IK) des Absenders
	Empfänger Datei	9	N	M	Institutionskennzeichen (IK) des Empfängers
	Datum/Uhrzeit			M	
	-- Datum	8	N	M	Erstelldatum der Datei JJJJMMTT Das Datum muss einem logischen Kalenderdatum entsprechen.
	-- Uhrzeit	4	N	M	Erstelluhrzeit der Datei HHMM
	Datenaustauschreferenz	5	AN	M	Für ein Absender-Empfänger-Paar und je DMP (z.B. Brustkrebs, Diab. mell. 2, Diab. mell. 1, KHK, ...) ist die Datenaustauschreferenz fortlaufend je Dateiübermittlung um 1 zu inkrementieren. Bei Datenüberlauf (99999 + 1 = 00001) ist mit '00001' neu aufzusetzen. Die Zählung ist für Testverfahren und für Echtverfahren getrennt vorzunehmen.
	Dateiname	11	AN	M	Dateiname entsprechend Abschnitt 3.3 der Technischen Anlage

2.3.3 UNZ-Segment

Segment	Segment/Feldbezeichnung	Anz. Stell.	Feld Typ	Feld Art	Inhalt / Erläuterungen
UNZ	Endesegment der Nutzdatendatei	3	AN	M	UNZ
	Anzahl Nachrichten	..5	N	M	Anzahl UNHs in der Nutzdatendatei
	Datenaustauschreferenz	5	AN	M	wie in UNB

Anhang 1 zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

2.3.4 UNH-Segment

Segment	Segment/Feldbezeichnung	Anz. Stell.	Feld Typ	Feld Art	Inhalt / Erläuterungen
UNH	Nachrichtentypkopfsegment	3	AN	M	UNH
	Nachrichtenreferenznummer	5	AN	M	Einzutragen ist die fortlaufende Nummer der UNH-Segmente zwischen UNB und UNZ mit führenden Nullen, z.B. 00001 für 1. UNH
	Nachrichtenennung			M	Einzutragen ist die jeweils zutreffende Nachrichtentyp-Kennung und die dazu gehörige Versionsnummer gemäß Abschnitt 1 dieses Anhangs
	-- Nachr-Typ-Kennung	4	AN	M	Beispiel: „BRKE“
	-- Versionsnummer	2	AN	M	Beispiel: „08“
	KV-Bereich	2	N	M	Folgende Einträge sind zulässig: „00“ für unbestimmt „01“ für Schleswig-Holstein „02“ für Hamburg „03“ für Bremen „17“ für Niedersachsen „20“ für Westfalen-Lippe „38“ für Nordrhein „46“ für Hessen „51“ für Rheinland-Pfalz „52“ für Baden-Württemberg „71“ für Bayern „72“ für Berlin „73“ für Saarland „78“ für Mecklenburg-Vorpommern „83“ für Brandenburg „88“ für Sachsen-Anhalt „93“ für Thüringen „98“ für Sachsen
	Status Datensatz	1	N	M	„0“ = übermittelter Datensatz ist fehlerfrei „1“ = übermittelter Datensatz ist fehlerbehaftet

2.3.5 UNT-Segment

Segment	Segment/Feldbezeichnung	Anz. Stell.	Feld Typ	Feld Art	Inhalt / Erläuterungen
UNT	Nachrichtentypendeselement	3	AN	M	UNT
	Anzahl Einheiten	6	N	M	Anzahl der Segmente in der Nachricht einschließlich der Segmente UNH und UNT mit führenden Nullen
	Nachrichtenreferenznummer	5	AN	M	Inhalt entsprechend dem Inhalt des Datenelements "Nachrichtenreferenznummer" aus UNH

3 Segmentfolge DMP-Daten Brustkrebs

Die Segmentfolge für die Übermittlung der Dokumentationsdaten an die Krankenkassen und Kassenärztlichen Vereinigung/Gemeinsame Einrichtung stellt sich ab dem 01.10.2024 wie folgt dar:

3.1 Datenübermittlung von der Datenstelle an die Krankenkasse

3.1.1 Erstdokumentation

BRKE = Nachrichtentyp Brustkrebs

- INV – Segment: Information Versicherter
- FAL – Segment: DMP-Fall
- INL – Segment: Information Leistungserbringer
- BKE – Segment: Einschreibung
- BKA – Segment: Anamnese und Behandlungsstatus des Primärtumors/kontralateralen Brustkrebses
- BBE – Segment: aktueller Befundstatus des Primärtumors/kontralateralen Brustkrebses
- BPE – Segment: Behandlung des Primärtumors/kontralateralen Brustkrebses
- BFE – Segment: Segment: Befunde und Therapie von Fernmetastasen
- BSE – Segment: Sonstige Befunde
- DOK – Segment: Behandlungsplanung
- DAT – Segment: Erst- und Korrekturdatum der Dokumentation

3.1.2 Folgedokumentation

BRKF = Nachrichtentyp Brustkrebs

- INV – Segment: Information Versicherter
- FAL – Segment: DMP-Fall
- INL – Segment: Information Leistungserbringer
- BEF – Segment: Einschreibung (erfolgte wegen)
- BPF – Segment: Behandlungsstatus nach operativer Therapie des Primärtumors/kontralateralen Brustkrebses (adjuvante Therapie)
- BKF – Segment: Seit der letzten Dokumentation neu aufgetretene Ereignisse
- BSF – Segment: Sonstige Befunde
- BFF – Segment: Befunde und Therapie von Fernmetastasen
- DOK – Segment: Behandlungsplanung
- DAT – Segment: Erst- und Korrekturdatum der Dokumentation

Anhang 1 zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

3.2 Datenübermittlung von der Datenstelle an die Kassenärztliche Vereinigung/Gemeinsame Einrichtung

3.2.1 Erstdokumentation

BREA = Nachrichtentyp Brustkrebs

- FAL – Segment: DMP-Fall
- INL – Segment: Information Leistungserbringer
- BKE – Segment: Einschreibung
- BKA – Segment: Anamnese und Behandlungsstatus des Primärtumors/kontralateralen Brustkrebses
- BBE – Segment: aktueller Befundstatus des Primärtumors/kontralateralen Brustkrebses
- BPE – Segment: Behandlung des Primärtumors/kontralateralen Brustkrebses
- BFE – Segment: Segment: Befunde und Therapie von Fernmetastasen
- BSE – Segment: Sonstige Befunde
- DOK – Segment: Behandlungsplanung
- DAT – Segment: Erst- und Korrekturdatum der Dokumentation

3.2.2 Folgedokumentation

BREF = Nachrichtentyp Brustkrebs

- FAL – Segment: DMP-Fall
- INL – Segment: Information Leistungserbringer
- BEF – Segment: Einschreibung (erfolgte wegen)
- BPF – Segment: Behandlungsstatus nach operativer Therapie des Primärtumors/kontralateralen Brustkrebses (adjuvante Therapie)
- BKF – Segment: Seit der letzten Dokumentation neu aufgetretene Ereignisse
- BSF – Segment: Sonstige Befunde
- BFF – Segment: Befunde und Therapie von Fernmetastasen
- DOK – Segment: Behandlungsplanung
- DAT – Segment: Erst- und Korrekturdatum der Dokumentation

4 Beschreibung der diagnoseübergreifenden Nutzdaten-Segmente

4.1 INV-Segment: Information Versicherter Erst- und Folgedokumentation

Segment	Segment/Feldbezeichnung	Anz. Stell.	Feld Typ	Feld Art	Inhalt / Erläuterungen
INV	Segment Information Versicherter	3	AN	M	"INV"
	Name der/des Versicherten	.. 45	AN	M	
	Vorname der/des Versicherten	.. 45	AN	M	
	Geburtsdatum der/des Versicherten	8	N	M	JJJJMMTT (von der KVK/eGK zu übernehmen, ohne Prüfung auf ein logisches Kalenderdatum)
	Versicherten-Nr.	10	AN	M	Die Versichertennummer beginnt immer mit einem Großbuchstaben. Beispiel: A123456789.
	Datum	8	N	M	JJJJMMTT Das Datum muss einem logischen Kalenderdatum entsprechen.
	Versichertenart	1	N	M	Verpflichtend anzugeben ist die Versichertenart in der möglichen Ausprägung: „1“ für Mitglied oder „3“ für Familienversicherter oder „5“ für Rentner
	Besondere Personengruppe	2	N	M	Anzugeben ist das im Dokumentationsdatensatz übermittelte Kennzeichen zur Besonderen Personengruppe gemäß Schlüsselverzeichnis 6.1.
	DMP Kennzeichen	2	N	M	Anzugeben ist das im Dokumentationsdatensatz übermittelte DMP-Kennzeichen gemäß Schlüsselverzeichnis 6.2.
	Geschlecht der/des Versicherten	1	N	K	Verpflichtend anzugeben (Ausnahme DMP Brustkrebs) eine der nachfolgenden Ziffern: „1“ = weiblich oder „2“ = männlich oder „3“ = unbestimmt „4“ = divers („d“ auf der eGK)
	Fehlerstatus Segment	1	N	M	„0“ = Segment INV ist fehlerfrei „1“ = Segment INV ist fehlerbehaftet

Hinweis zum Feld „Geschlecht des Versicherten“:

Gemäß DMP-Richtlinie des G-BA ist die Angabe bei allen Indikationen mit Ausnahme DMP-Brustkrebs verpflichtend. Da die Angabe im indikationsübergreifend einheitlichen INV-Segment enthalten ist, ist die Darstellung „Kann-Feld“ und „verpflichtend anzugeben (Ausnahme DMP Brustkrebs)“ gewählt worden.

Anhang 1 zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

4.2 FAL-Segment: DMP-Fall Erst- und Folgedokumentation

Segment	Segment/Feldbezeichnung	Anz. Stell.	Feld Typ	Feld Art	Inhalt / Erläuterungen
FAL	Segment DMP-Fall	3	AN	M	"FAL"
	Datensatz-Identifikation	21	N	M	Datensatz-ID bestehend aus dem IK der Datenstelle (9stellig) und einer 12stelligen Ziffer, die den entsprechenden Datensatz eindeutig (indikationsübergreifend) kennzeichnet. Beispiel: 12345678900000000001, IK Datensatz-ID.
	DMP-Fallnummer	..7	AN	M	Wird vom Arzt vergeben. Schlüssel ist nicht eindeutig, max. Länge 7 Zeichen.
	Dokumentation in Vertretung erstellt	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
	Kostenträgername	..30	AN	M	Name der Kasse
	Kostenträgerkennung	9	N	M	Institutionskennzeichen der Kasse
	Eingangsdatum (erstmaliger Eingang)	8	N	M	Eingangsdatum des Dokumentationsdatensatzes bei der Datenstelle. Das Datum ist zu erfassen und im Format JJJJMMTT zu übermitteln. Das Datum muss einem logischen Kalenderdatum entsprechen.
	Eingangsdatum (der Korrektur)	8	N	K	Eingangsdatum des Korrekturbelegs bei der Datenstelle. Das Datum ist zu erfassen und im Format JJJJMMTT zu übermitteln. Das Datum muss einem logischen Kalenderdatum entsprechen.
	Kennzeichen Erst- oder Folgedokumentation	1	N	M	„1“, sofern es sich um eine Erstdokumentation handelt. „2“, sofern es sich um eine Folgedokumentation handelt.
	Fehlerstatus Dokumentationsdatensatz	1	N	M	"0" = Dokumentationsdaten sind fehlerfrei; "1" = Dokumentationsdaten sind fehlerbehaftet

Anhang 1 zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

Fortsetzung FAL-Segment

	Einschreibung wegen Brustkrebs	1	AN	M	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. "N", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz nicht übermittelt wurde.
	Einschreibung wegen Diabetes mellitus Typ 1	1	AN	M	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. "N", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz nicht übermittelt wurde.
	Einschreibung wegen Diabetes mellitus Typ 2	1	AN	M	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. "N", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz nicht übermittelt wurde.
	Einschreibung wegen KHK	1	AN	M	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. "N", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz nicht übermittelt wurde.
	Einschreibung wegen Asthma Bronchiale	1	AN	M	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. "N", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz nicht übermittelt wurde.
	Einschreibung wegen COPD	1	AN	M	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. "N", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz nicht übermittelt wurde.
	Einschreibung wegen Herzinsuffizienz	1	AN	M	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. "N", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz nicht übermittelt wurde.
	Einschreibung wegen Depression	1	AN	M	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. "N", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz nicht übermittelt wurde.
	Einschreibung wegen chronischem Rückenschmerz	1	AN	M	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. "N", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz nicht übermittelt wurde.
	Einschreibung wegen Rheumatoider Arthritis	1	AN	M	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. "N", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz nicht übermittelt wurde.
	Einschreibung wegen Osteoporose	1	AN	M	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde. "N", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz nicht übermittelt wurde.
	Fehlerstatus Segment	1	N	M	"0" = Segment FAL ist fehlerfrei "1" = Segment FAL ist fehlerbehaftet

Anmerkung zum Segment FAL: Die Datensatz-ID wird je Dokumentationsdatensatz nur einmal vergeben und ist im weiteren Verfahren (z. B. Korrekturdatensätze, Weiterleitung von Datensätzen, Rückmeldungen) als Referenz beizubehalten.

Anhang 1 zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

4.3 INL-Segment: Information Leistungserbringer Erst- und Folgedokumentation

Segment	Segment/Feldbezeichnung	Anz. Stell.	Feld Typ	Feld Art	Inhalt / Erläuterungen
INL	Segment Information Leistungserbringer	3	AN	M	"INL"
	Betriebsstättennummer	9	AN	M	Die Betriebsstättennummer umfasst 9 Stellen. Falls im Dokumentationsdatensatz ein Krankenhaus-IK übermittelt wird und die Betriebsstättennummer nicht, ist das Feld mit "000000000" zu füllen.
	Vertragsarzt Nummer (Lebenslange Arzt Nummer)	9	AN	M	Die Arzt Nummer umfasst 9 Stellen. Falls im Dokumentationsdatensatz ein Krankenhaus-IK übermittelt wird und die Arzt Nummer nicht, ist das Feld mit "000000000" zu füllen.
	Krankenhaus-IK	9	N	M	IK des Krankenhauses. Das Krankenhaus-IK umfasst genau 9 Stellen. Falls im Dokumentationsdatensatz nicht übermittelt, ist das Feld mit "000000000" zu füllen.
	Pseudonymisierte Versichertennummer	21	N	M	9stelliges IK der Kasse ergänzt um ein 12stelliges Pseudonym (Zufallszahl)
	Fehlerstatus Segment	1	N	M	"0" = Segment INL ist fehlerfrei "1" = Segment INL ist fehlerbehaftet

Die gleichzeitige Übermittlung von Nullen in den Feldern „Betriebsstättennummer“ und „Krankenhaus-IK“ ist nicht zulässig.

Anhang 1 zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

4.4 DAT-Segment: Erstell- und Korrekturdatum der Dokumentation

Segment	Segment/Feldbezeichnung	Anz. Stell.	Feld Typ	Feld Art	Inhalt / Erläuterungen
DAT	Segment Erstell-/Korrekturdatum Dokumentation	3	AN	M	"DAT"
	Erstelldatum der Dokumentation	8	N	M	JJJJMMTT - Das Erstelldatum wird aus dem Parameter „ service_tmr “ des XML-Datensatzes abgeleitet. Das Datum muss einem logischen Kalenderdatum entsprechen.
	Datum der letzten Korrektur	8	N	K	JJJJMMTT - Das jüngste-Datum der Korrektur ist anzugeben; das Datum muss im Falle einer vorangegangenen Korrektur übermittelt werden Das Datum muss einem logischen Kalenderdatum entsprechen.
	Fehlerstatus Segment	1	N	M	"0" = Segment DAT ist fehlerfrei "1" = Segment DAT ist fehlerbehaftet

5 Beschreibung der diagnosebezogenen Nutzdaten-Segmente (fachliche Daten Brustkrebs)

5.1 BKE-Segment: Einschreibung Erstdokumentation

Segment	Segment/Feldbezeichnung	Anz. Stell.	Feld Typ	Feld Art	Inhalt / Erläuterungen
BKE	Segment: Einschreibung	3	AN	M	"BKE "
	Primärtumor Datum der histologischen Sicherung	8	N	K	Format: JJJJMMTT Das Datum muss einem logischen Kalenderdatum entsprechen.
	Kontralateraler Brustkrebs Datum der histologischen Sicherung	8	N	K	Format: JJJJMMTT Das Datum muss einem logischen Kalenderdatum entsprechen.
	Lokoregionäres Rezidiv Datum der histologischen Sicherung	8	N	K	Format: JJJJMMTT Das Datum muss einem logischen Kalenderdatum entsprechen.
	Fernmetastasen Datum der diagnostischen Sicherung von Fernmetastasen	8	N	K	Format: JJJJMMTT Das Datum muss einem logischen Kalenderdatum entsprechen.
	Fehlerstatus Segment	1	N	M	"0" = Segment BKE ist fehlerfrei "1" = Segment BKE ist fehlerbehaftet

Klarstellender Hinweis:

Bei einer präoperativen Erstdokumentation muss mindestens ein Datum im BKE-Segment angegeben werden.

5.2 BEF-Segment: Einschreibung Folgedokumentation

Segment	Segment/Feldbezeichnung	Anz. Stell.	Feld Typ	Feld Art	Inhalt / Erläuterungen
BEF	Segment: Einschreibung erfolgte wegen	3	AN	M	"BEF"
	Primärtumors	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Lokoregionären Rezidivs	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Kontralateralen Brustkrebses	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Fernmetastasen	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Fehlerstatus Segment	1	N	M	"0" = Segment BEF ist fehlerfrei "1" = Segment BEF ist fehlerbehaftet

5.3 BKF-Segment: Seit der letzten Dokumentation neu aufgetretene Ereignisse (Folgedokumentation)

Segment	Segment/Feldbezeichnung	Anz. Stell.	Feld Typ	Feld Art	Inhalt / Erläuterungen
BKF	Segment: Seit der letzten Dokumentation neu aufgetretene Ereignisse (Folgedokumentation)	3	AN	M	"BKF "
	Lokoregionäres Rezidiv Datum der histologischen Sicherung	8	N	K	Format: JJJJMMTT Das Datum muss einem logischen Kalenderdatum entsprechen.
	Lokoregionäres Rezidiv - nein	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Kontralateraler Brustkrebs - Datum der histologischen Sicherung	8	N	K	Format: JJJJMMTT Das Datum muss einem logischen Kalenderdatum entsprechen.
	Kontralateraler Brustkrebs - nein	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Lokalisation von Fernmetastasen - Datum der diagnostischen Sicherung von Fernmetastasen	8	N	K	Format: JJJJMMTT Das Datum muss einem logischen Kalenderdatum entsprechen.
	Lokalisation von Fernmetastasen - Knochen	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Lokalisation von Fernmetastasen - viszeral	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Lokalisation von Fernmetastasen – ZNS	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Lokalisation von Fernmetastasen – Andere	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Lokalisation von Fernmetastasen - Nein	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Biopsische Sicherung der viszeralen Metastasen - Ja	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Biopsische Sicherung der viszeralen Metastasen – nein	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Biopsische Sicherung der viszeralen Metastasen - geplant	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Symptomatisches Lymphödem – Ja, Kompressionsarmstrumpfpftherapie erforderlich	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Symptomatisches Lymphödem - Ja, keine Kompressionsarmstrumpfpftherapie erforderlich	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Symptomatisches Lymphödem - Nein	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Fehlerstatus Segment	1	N	M	"0" = Segment BKF ist fehlerfrei "1" = Segment BKF ist fehlerbehaftet

Anhang 1 zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

5.4 BKA-Segment: Anamnese und Behandlungsstatus des Primärtumors/kontralateralen Brustkrebses (Erstdokumentation)

Segment	Segment/Feldbezeichnung	Anz. Stell.	Feld Typ	Feld Art	Inhalt / Erläuterungen
BKA	Segment: Anamnese und Behandlungsstatus des Primärtumors / kontralateralen Brustkrebses (Erstdokumentation)	3	AN	M	"BKA"
	Operative Therapie: BET	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Operative Therapie: Mastektomie	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Operative Therapie: Sentinel-Lymphknoten-Biopsie	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Operative Therapie: Axilläre Lymphonodektomie	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Operative Therapie: Anderes Vorgehen	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Operative Therapie: OP geplant	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Operative Therapie: OP nicht geplant	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Fehlerstatus Segment	1	N	M	"0" = Segment BKA ist fehlerfrei "1" = Segment BKA ist fehlerbehaftet

5.5 BBE-Segment: Aktueller Befundstatus des Primärtumors / kontralateralen Brustkrebses (Erstdokumentation)

Segment	Segment/Feldbezeichnung	Anz. Stell.	Feld Typ	Feld Art	Inhalt / Erläuterungen
BBE	Segment: Aktueller Befundstatus des Primärtumors / kontralateralen Brustkrebses (Erstdokumentation)	3	AN	M	"BBE"
	TNM-Klassifizierung: (p) Pathologisch (postoperativ)	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	TNM-Klassifizierung: (c) Klinisch	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	TNM-Klassifizierung: (yp) Pathologisch (postoperativ) nach neoadjuvanter Therapie	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	T: Tis	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	T: 0	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	T: 1	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	T: 2	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	T: 3	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	T: 4	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	T: X	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	N: 0	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	N: 1	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	N: 2	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	N: 3	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	N: X	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	M: 0	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	M: 1	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Hormonrezeptorstatus Östrogen und/oder Progesteron (gemäß Immunreaktiver Score (IRS)): Positiv	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Hormonrezeptorstatus Östrogen und/oder Progesteron (gemäß Immunreaktiver Score (IRS)): Negativ	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Hormonrezeptorstatus Östrogen und/oder Progesteron (gemäß Immunreaktiver Score (IRS)): Unbekannt	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Fehlerstatus Segment	1	AN	M	"0" = Segment BBE ist fehlerfrei "1" = Segment BBE ist fehlerbehaftet

5.6 BPE-Segment: Behandlung des Primärtumors/kontralateralen Brustkrebses (Erstdokumentation)

Segment	Segment/Feldbezeichnung	Anz. Stell.	Feld Typ	Feld Art	Inhalt / Erläuterungen
BPE	Segment: Behandlung des Primärtumors/kontralateralen Brustkrebses (Erstdokumentation)	3	AN	M	"BPE"
	Aktuelle adjuvante endokrine Therapie: Aromataseinhibitoren	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Aktuelle adjuvante endokrine Therapie: Tamoxifen	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Aktuelle adjuvante endokrine Therapie: Andere	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Aktuelle adjuvante endokrine Therapie: Keine	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Aktuelle adjuvante endokrine Therapie: Endokrine Therapie geplant	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Nebenwirkungen der aktuellen adjuvanten endokrinen Therapie: Nein	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Nebenwirkungen der aktuellen adjuvanten endokrinen Therapie: nicht belastend	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Nebenwirkungen der aktuellen adjuvanten endokrinen Therapie: mäßig belastend	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Nebenwirkungen der aktuellen adjuvanten endokrinen Therapie: stark belastend	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Nebenwirkungen der aktuellen adjuvanten endokrinen Therapie: nicht erfragt	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Fortführung der adjuvanten endokrinen Therapie: Vor dem abgeschlossenen 5. Jahr abgebrochen	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Fortführung der adjuvanten endokrinen Therapie: Regulär nach 5 Jahren abgeschlossen	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Fortführung der adjuvanten endokrinen Therapie: Aktuell andauernd, seit weniger als 5 Jahren	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Fortführung der adjuvanten endokrinen Therapie: Aktuell andauernd, Fortführung über 5 Jahre hinaus	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Fortführung der adjuvanten endokrinen Therapie: Keine endokrine Therapie durchgeführt	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Bei Patientinnen unter adjuvanter Therapie mit Aromataseinhibitoren, sofern die Absicht für eine spezifische medikamentöse Therapie einer Osteoporose besteht: DXA-Befund: Auffällig	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.

Anhang 1 zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

	Bei Patientinnen unter adjuvanter Therapie mit Aromataseinhibitoren, sofern die Absicht für eine spezifische medikamentöse Therapie einer Osteoporose besteht: DXA-Befund: Unauffällig	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Bei Patientinnen unter adjuvanter Therapie mit Aromataseinhibitoren, sofern die Absicht für eine spezifische medikamentöse Therapie einer Osteoporose besteht: DXA-Befund: Unbekannt	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Fehlerstatus Segment	1	AN	M	"0" = Segment BPE ist fehlerfrei "1" = Segment BPE ist fehlerbehaftet

5.7 BPF-Segment: Behandlungsstatus nach operativer Therapie des Primärtumors/kontralateralen Brustkrebses – adjuvante Therapie (Folgedokumentation)

Segment	Segment/Feldbezeichnung	Anz. Stell.	Feld Typ	Feld Art	Inhalt / Erläuterungen
BPF	Segment: Behandlungsstatus nach operativer Therapie des Primärtumors/kontralateralen Brustkrebses – adjuvante Therapie (Folgedokumentation)	3	AN	M	"BPF"
	Aktuelle adjuvante endokrine Therapie: Aromataseinhibitor	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Aktuelle adjuvante endokrine Therapie: Tamoxifen	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Aktuelle adjuvante endokrine Therapie: Andere	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Aktuelle adjuvante endokrine Therapie: Keine	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Aktuelle adjuvante endokrine Therapie: Endokrine Therapie geplant	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Nebenwirkungen der aktuellen adjuvanten endokrinen Therapie: Nein	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Nebenwirkungen der aktuellen adjuvanten endokrinen Therapie: nicht belastend	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Nebenwirkungen der aktuellen adjuvanten endokrinen Therapie: mäßig belastend	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Nebenwirkungen der aktuellen adjuvanten endokrinen Therapie: stark belastend	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Nebenwirkungen der aktuellen adjuvanten endokrinen Therapie: nicht erfragt	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Fortführung der adjuvanten endokrinen Therapie seit der letzten Dokumentation: Vor dem abgeschlossenen 5. Jahr abgebrochen	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Fortführung der adjuvanten endokrinen Therapie seit der letzten Dokumentation: Regulär nach 5 Jahren abgeschlossen	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Fortführung der adjuvanten endokrinen Therapie seit der letzten Dokumentation: Aktuell andauernd, seit weniger als 5 Jahren	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Fortführung der adjuvanten endokrinen Therapie seit der letzten Dokumentation: Aktuell andauernd, Fortführung über 5 Jahre hinaus	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Fortführung der adjuvanten endokrinen Therapie seit der letzten Dokumentation: Keine endokrine Therapie durchgeführt	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.

Anhang 1 zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

	Bei Patientinnen unter adjuvanter Therapie mit Aromataseinhibitoren, sofern die Absicht für eine spezifische medikamentöse Therapie einer Osteoporose besteht: DXA-Befund: Auffällig	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Bei Patientinnen unter adjuvanter Therapie mit Aromataseinhibitoren, sofern die Absicht für eine spezifische medikamentöse Therapie einer Osteoporose besteht: DXA-Befund: Unauffällig	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Bei Patientinnen unter adjuvanter Therapie mit Aromataseinhibitoren, sofern die Absicht für eine spezifische medikamentöse Therapie einer Osteoporose besteht: DXA-Befund: Unbekannt	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Fehlerstatus Segment	1	AN	M	"0" = Segment BPF ist fehlerfrei "1" = Segment BPF ist fehlerbehaftet

Anhang 1 zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

5.8 BFE-Segment: Befunde und Therapie von Fernmetastasen (Erstdokumentation)

Segment	Segment/Feldbezeichnung	Anz. Stell.	Feld Typ	Feld Art	Inhalt / Erläuterungen
BFE	Segment: Befunde und Therapie von Fernmetastasen (Erstdokumentation)	3	AN	M	"BFE"
	Lokalisation von Fernmetastasen: Knochen	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Lokalisation von Fernmetastasen: viszeral	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Lokalisation von Fernmetastasen: ZNS	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Lokalisation von Fernmetastasen: Andere	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Therapie bei Knochenmetastasen: a) Bisphosphonate: Ja	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Therapie bei Knochenmetastasen: a) Bisphosphonate: Nein	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Therapie bei Knochenmetastasen: a) Bisphosphonate: Kontraindikation	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Therapie bei Knochenmetastasen: b) Denosumab: Ja	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Therapie bei Knochenmetastasen: b) Denosumab: Nein	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Therapie bei Knochenmetastasen: b) Denosumab: Kontraindikation	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Fehlerstatus Segment	1	N	M	"0" = Segment BFE ist fehlerfrei "1" = Segment BFE ist fehlerbehaftet

5.9 BFF-Segment: Behandlung bei fortgeschrittener Erkrankung – lokoregionäres Rezidiv/Fernmetastasen (Folgedokumentation)

Segment	Segment/Feldbezeichnung	Anz. Stell.	Feld Typ	Feld Art	Inhalt / Erläuterungen
BFF	Segment: Befunde und Therapie von Fernmetastasen (Folgedokumentation)	3	AN	M	"BFF"
	Therapie bei Knochenmetastasen: a) Bisphosphonate: Ja	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Therapie bei Knochenmetastasen: a) Bisphosphonate: Nein	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Therapie bei Knochenmetastasen: a) Bisphosphonate: Kontraindikation	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Therapie bei Knochenmetastasen: b) Denosumab: Ja	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Therapie bei Knochenmetastasen: b) Denosumab: Nein	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Therapie bei Knochenmetastasen: b) Denosumab: Kontraindikation	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Fehlerstatus Segment	1	N	M	"0" = Segment BFF ist fehlerfrei "1" = Segment BFF ist fehlerbehaftet

Anhang 1 zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

5.10 BSE-Segment: Sonstige Befunde (Erstdokumentation)

Segment	Segment/Feldbezeichnung	Anz. Stell.	Feld Typ	Feld Art	Inhalt / Erläuterungen
BSE	Segment: Sonstige Befunde (Erstdokumentation)	3	AN	M	"BSE"
	Symptomatisches Lymphödem: Ja, Kompressionsarmstrumpfpftherapie erforderlich	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Symptomatisches Lymphödem: Ja, keine Kompressionsarmstrumpfpftherapie erforderlich	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Symptomatisches Lymphödem: Nein	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Empfehlung zu regelmäßigem körperlichen Training abgegeben: Ja	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Empfehlung zu regelmäßigem körperlichen Training abgegeben: Nein	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Z. n. besonders kardiotoxischer Tumorthherapie: Anthrazykline (Doxorubicin, Epirubicin)	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Z. n. besonders kardiotoxischer Tumorthherapie: Anti-HER2-Substanzen	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Z. n. besonders kardiotoxischer Tumorthherapie: linksthorakale Bestrahlung	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Z. n. besonders kardiotoxischer Tumorthherapie: Unbekannt	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Z. n. besonders kardiotoxischer Tumorthherapie: Nein	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Körpergröße	3,2	AN	K	Format x,xx In Metern; 1 Stelle plus 2 Nachkommastellen; mit führender Null Zulässiger Wertebereich: 0,00 bis 2,50.
	Körpergewicht	..3	N	K	Format xxx Angabe in kg Zulässiger Wertebereich:0 bis 300
	Fehlerstatus Segment	1	N	M	"0" = Segment BSE ist fehlerfrei "1" = Segment BSE ist fehlerbehaftet

Anhang 1 zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

5.11 BSF-Segment: Sonstige Befunde (Folgedokumentation)

Segment	Segment/Feldbezeichnung	Anz. Stell.	Feld Typ	Feld Art	Inhalt / Erläuterungen
BSF	Segment: Sonstige Befunde (Folgedokumentation)	3	AN	M	"BSF"
	Empfehlung zu regelmäßigem körperlichen Training abgegeben: Ja	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Empfehlung zu regelmäßigem körperlichen Training abgegeben: Nein	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Z. n. besonders kardiotoxischer Tumorthherapie: Anthrazykline (Doxorubicin, Epirubicin)	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Z. n. besonders kardiotoxischer Tumorthherapie: Anti-HER2-Substanzen	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Z. n. besonders kardiotoxischer Tumorthherapie: linksthorakale Bestrahlung	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Z. n. besonders kardiotoxischer Tumorthherapie: Unbekannt	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Z. n. besonders kardiotoxischer Tumorthherapie: Nein	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
	Körpergröße	3,2	AN	K	Format x,xx In Metern; 1 Stelle plus 2 Nachkommastellen; mit führender Null Zulässiger Wertebereich: 0,00 bis 2,50.
	Körpergewicht	..3	N	K	Format xxx Angabe in kg Zulässiger Wertebereich:0 bis 300
	Fehlerstatus Segment	1	N	M	"0" = Segment BSF ist fehlerfrei "1" = Segment BSF ist fehlerbehaftet

Anhang 1 zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

5.12 DOK-Segment: Behandlungsplanung Erst- und Folgedokumentation

Segment	Segment/Feldbezeichnung	Anz. Stell.	Feld Typ	Feld Art	Inhalt / Erläuterungen
DOK	Segment Behandlungsplanung	3	AN	M	"DOK"
	Dokumentationsintervall: Halbjährlich oder häufiger	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
	Dokumentationsintervall: Jährlich	1	AN	K	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
	Fehlerstatus Segment	1	N	M	"0" = Segment DOK ist fehlerfrei "1" = Segment DOK ist fehlerbehaftet

6 Schlüsselverzeichnis

6.1 Kennzeichen Besondere Personengruppe

Schlüssel	Inhalt/Erläuterung
00	Keine Angabe zur Besonderen Personengruppe vorhanden
04	Sozialhilfeempfänger nach § 264 SGB V
06	BVG - Bundesversorgungsgesetz
07	SVA-Kennzeichnung für zwischenstaatliches Krankenversicherungsrecht: - Personen mit Wohnsitz im Inland, Abrechnung nach Aufwand
08	SVA-Kennzeichnung für zwischenstaatliches Krankenversicherungsrecht: - Personen mit Wohnsitz im Inland, Abrechnung pauschal

6.2 DMP-Kennzeichen

Schlüssel	Inhalt/Erläuterung
00	Keine Angabe zum DMP-Kennzeichen vorhanden
01	Diabetes mellitus Typ 2
02	Brustkrebs
03	Koronare Herzkrankheit
04	Diabetes mellitus Typ 1
05	Asthma bronchiale
06	COPD
07	Herzinsuffizienz
08	Depression
09	Rücken
10	Rheuma
11	Osteoporose