

# **Datensatzbeschreibung zur Evaluation**

## **Satzarten SA200E2 und SA200F2**

Anforderungen an die elektronisch zur Verfügung zu stellenden Daten für die Evaluation der medizinischen Inhalte (nach DMP-Richtlinien des G-BA) strukturierter Behandlungsprogramme  
**bei Brustkrebs.**

**Grundlage:**            **Übergreifende Kriterien zur Evaluation und Version 10 des Anhang 1 zur Technischen Anlage für DMP**

**Stand der Satzart:**   **14.12.2018**

**Anzuwenden ab:**    **01.04.2019 (Erstelldatum der Dokumentation)**

**Autoren:**            **Verbände und Vertreter der Krankenkassen auf Bundesebene**

Satzart	
Datensatz (in der Satzart)	
Übergabe in:	fester Satzlänge
Trennzeichen:	mit „Carriage Return Line Feed“ (CRLF) zwischen den Datensätzen
Datenfeld (im Datensatz)	
Übergabe:	vordefiniert, feste Datenfeldlänge (vgl. Aufbau Datensatz xy)
Feldtyp:	vordefiniert (vgl. Aufbau Datensatz xy)
Struktur:	<i>numerische</i> Datenfelder rechtsbündig
	alle anderen Datenfelder linksbündig
Trennzeichen:	Semikolon zwischen den einzelnen Datenfeldern
Leerstellen:	im <i>alphanumerisch</i> vordefinierten Datenfeld mit Blanks füllen, wenn in diesem Datenfeld die Kriterien hinsichtlich Vollständigkeit und Plausibilität erfüllt sind
	ein <i>alphanumerisch</i> vordefiniertes Datenfeld ist entsprechend der Stellenzahl vollständig mit Blanks zu füllen, wenn in diesem Datenfeld die Kriterien hinsichtlich Vollständigkeit und/oder Plausibilität nicht erfüllt sind, Bsp.: Arztnummer: „_____“
	im <i>numerisch</i> vordefinierten Datenfeld mit Nullen füllen, wenn in diesem Datenfeld die Kriterien hinsichtlich Vollständigkeit und Plausibilität erfüllt sind
	ein <i>numerisch</i> vordefiniertes Datenfeld ist entsprechend der Stellenzahl vollständig mit Neunen zu füllen, wenn in diesem Datenfeld die Kriterien hinsichtlich Vollständigkeit und/oder Plausibilität nicht erfüllt sind, Bsp.: Datum JJJJMMTT: „99999999“

Feldtyp	Kürzel	Beschreibung
Alphanumerisch	AN	Beliebiger Text aus Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen (Vorzeichen z. B. +/-) Ausnahme: Semikolon darf nicht verwendet werden, da es als Feldtrennzeichen fungiert
Numerisch	N	Ziffern und Zahlen, ggf. mit Vorzeichen, jedoch weder Buchstaben noch Sonderzeichen
Datum	N	Jedes Datum wird im Format JJJJMMTT angegeben.

## SA 200E2 – Erstdokumentation gültig ab 01.04.2019

Feld-Nr.	Bezeichnung	Stelle von	Stelle bis	Stellenanzahl	FT-Stellenanzahl	Feldtyp	Anmerkungen
1	Satzart	1	5	5	1	AN	200E2
2	Disease-Management- Programm	7	7	1	1	AN	Es ist „A“ für Brustkrebs einzutragen
3	KV-Bereich	9	10	2	1	N	lt. Verschlüsselungstabelle Anhang 1
4	Institutionskennzeichen der Kasse	12	20	9	1	N	IK der Kasse
5	Erstelldatum der Dokumentation (analog DAT-Segment)	22	29	8	1	N	JJJJMMTT. Anzugeben ist das erste Erstelldatum der Dokumentation. Das Erstelldatum wird aus dem Parameter „service_tmz“ des XML-Datensatzes abgeleitet.
6	Betriebsstättennummer	31	39	9	1	AN	Das Feld wird immer mit 9 Blanks befüllt.
7	lebenslange Arztnummer	41	49	9	1	AN	Das Feld wird immer mit 9 Blanks befüllt.
8	Krankenhaus-IK	51	59	9	1	N	Das Feld wird immer mit "00000000" befüllt.
9	Pseudonymisierte Versichertennummer	61	81	21	1	N	Es ist das von der Datenstelle für den betreffenden Versicherten generierte Pseudonym einzutragen.
10	Körpergröße	83	85	3	1	N	Angabe in Metern; übermittelte Angabe ist als Format: x,xx zu interpretieren, Kommazeichen wird nicht übermittelt. Voran stehende Null wird übermittelt. Zulässiger Wertebereich: 000 bis 250
11	Körpergewicht	87	89	3	1	N	Angabe in Kilogramm ohne Nachkommastelle (bei 2-stelligen Angaben mit vorangestellter Null). Zulässiger Wertebereich:000 bis 300.
12	Primärtumor -Datum der histologischen Sicherung	91	98	8	1	N	Format: JJJJMMTT - Das Datum muss einem logischen Kalenderdatum entsprechen.
13	Kontralateraler Brustkrebs - Datum der histologischen Sicherung	100	107	8	1	N	Format: JJJJMMTT - Das Datum muss einem logischen Kalenderdatum entsprechen.
	Lokoregionäres Rezidiv - Datum der histologischen Sicherung	109	116	8	1	N	Format: JJJJMMTT - Das Datum muss einem logischen Kalenderdatum entsprechen.
15	Fernmetastasen - Datum der diagnostischen Sicherung von Fernmetastasen	118	125	8	1	N	Format: JJJJMMTT - Das Datum muss einem logischen Kalenderdatum entsprechen.
16	Operative Therapie: BET	127	127	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
17	Operative Therapie: Mastektomie	129	129	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
18	Operative Therapie: Sentinel-Lymphknoten-Biopsie	131	131	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
19	Operative Therapie: Axilläre Lymphonodektomie	133	133	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
20	Operative Therapie: Anderes Vorgehen	135	135	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
21	Operative Therapie: OP geplant	137	137	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
22	Operative Therapie: OP nicht geplant	139	139	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
23	TNM-Klassifizierung: (p) Pathologisch (postoperativ)	141	141	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
24	TNM-Klassifizierung: (c) Klinisch	143	143	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
25	TNM-Klassifizierung: (yp) Pathologisch (postoperativ) nach neoadjuvanter Therapie	145	145	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
26	T: Tis	147	147	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.

27	T: 0	149	149	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
28	T: 1	151	151	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
29	T: 2	153	153	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
30	T: 3	155	155	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
31	T: 4	157	157	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
32	T: X	159	159	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
33	N: 0	161	161	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
34	N: 1	163	163	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
35	N: 2	165	165	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
36	N: 3	167	167	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
37	N: X	169	169	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
38	M: 0	171	171	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
39	M: 1	173	173	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
40	Hormonrezeptorstatus Östrogen und/oder Progesteron ( gemäß Immunreaktiver Score (IRS)): Positiv	175	175	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
41	Hormonrezeptorstatus Östrogen und/oder Progesteron ( gemäß Immunreaktiver Score (IRS)): Negativ	177	177	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
42	Hormonrezeptorstatus Östrogen und/oder Progesteron ( gemäß Immunreaktiver Score (IRS)): Unbekannt	179	179	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
43	Aktuelle adjuvante endokrine Therapie: Aromataseinhibitoren	181	181	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
44	Aktuelle adjuvante endokrine Therapie: Tamoxifen	183	183	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
45	Aktuelle adjuvante endokrine Therapie: Andere	185	185	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
46	Aktuelle adjuvante endokrine Therapie: Keine	187	187	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
47	Aktuelle adjuvante endokrine Therapie: Endokrine Therapie geplant	189	189	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
48	Nebenwirkungen der aktuellen adjuvanten endokrinen Therapie: Nein	191	191	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
49	Nebenwirkungen der aktuellen adjuvanten endokrinen Therapie: nicht belastend	193	193	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
50	Nebenwirkungen der aktuellen adjuvanten endokrinen Therapie: mäßig belastend	195	195	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
51	Nebenwirkungen der aktuellen adjuvanten endokrinen Therapie: stark belastend	197	197	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
52	Nebenwirkungen der aktuellen adjuvanten endokrinen Therapie: nicht erfragt	199	199	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
53	Fortführung der adjuvanten endokrinen Therapie: Vor dem abgeschlossenen 5. Jahr abgebrochen	201	201	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
54	Fortführung der adjuvanten endokrinen Therapie: Regulär nach fünf Jahren abgeschlossen	203	203	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
55	Fortführung der adjuvanten endokrinen Therapie: Aktuell andauernd, seit weniger als 5 Jahren	205	205	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
56	Fortführung der adjuvanten endokrinen Therapie: Aktuell andauernd, Fortführung über fünf Jahre hinaus	207	207	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
57	Fortführung der adjuvanten endokrinen Therapie:Keine endokrine Therapie durchgeführt	209	209	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.

58	Bei Patientinnen unter adjuvanter Therapie mit Aromataseinhibitoren, sofern die Absicht für eine spezifische medikamentöse Therapie einer Osteoporose besteht: DXA-Befund: Auffällig	211	211	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
59	Bei Patientinnen unter adjuvanter Therapie mit Aromataseinhibitoren, sofern die Absicht für eine spezifische medikamentöse Therapie einer Osteoporose besteht: DXA-Befund: Unauffällig	213	213	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
60	Bei Patientinnen unter adjuvanter Therapie mit Aromataseinhibitoren, sofern die Absicht für eine spezifische medikamentöse Therapie einer Osteoporose besteht: DXA-Befund: Unbekannt	215	215	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
61	Lokalisation von Fernmetastasen: Knochen	217	217	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
62	Lokalisation von Fernmetastasen: viszeral	219	219	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
63	Lokalisation von Fernmetastasen: ZNS	221	221	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
64	Lokalisation von Fernmetastasen: Andere	223	223	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
65	Therapie bei Knochenmetastasen: a) Bisphosphonate: Ja	225	225	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
66	Therapie bei Knochenmetastasen: a) Bisphosphonate: Nein	227	227	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
67	Therapie bei Knochenmetastasen: a) Bisphosphonate: Kontraindikation	229	229	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
68	Therapie bei Knochenmetastasen: b) Denosumab: Ja	231	231	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
69	Therapie bei Knochenmetastasen: b) Denosumab: Nein	233	233	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
70	Therapie bei Knochenmetastasen: b) Denosumab: Kontraindikation	235	235	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
71	Symptomatisches Lymphödem: Ja, Kompressionsarmstrumpftherapie erforderlich	237	237	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
72	Symptomatisches Lymphödem: Ja, keine Kompressionsarmstrumpftherapie erforderlich	239	239	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
73	Symptomatisches Lymphödem: Nein	241	241	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
74	Empfehlung zu regelmäßigem körperlichen Training abgegeben: Ja	243	243	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
75	Empfehlung zu regelmäßigem körperlichen Training abgegeben: Nein	245	245	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
76	Z. n. besonders kardiotoxischer Tumorthherapie: Anthrazykline (Doxorubicin, Epirubicin)	247	247	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
77	Z. n. besonders kardiotoxischer Tumorthherapie: Trastuzumab	249	249	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
78	Z. n. besonders kardiotoxischer Tumorthherapie: linksthorakale Bestrahlung	251	251	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
79	Z. n. besonders kardiotoxischer Tumorthherapie: Unbekannt	253	253	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
80	Z. n. besonders kardiotoxischer Tumorthherapie: Nein	255	255	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.

## SA 200F2– Folgedokumentation gültig ab 01.04.2019

Feld-Nr.	Bezeichnung	Stelle von	Stelle bis	Stellenanzahl	FT-Stellenanzahl	Feldtyp	Anmerkungen
1	Satzart	1	5	5	1	AN	200F2
2	Disease-Management- Programm	7	7	1	1	AN	Es ist „A“ für Brustkrebs einzutragen
3	KV-Bereich	9	10	2	1	N	lt. Verschlüsselungstabelle Anhang 1
4	Institutionskennzeichen der Kasse	12	20	9	1	N	IK der Kasse
5	Erstelldatum der Dokumentation (analog DAT-Segment)	22	29	8	1	N	JJJJMMTT. Anzugeben ist das erste Erstelldatum der Dokumentation. Das Erstelldatum wird aus dem Parameter „service_tmnr“ des XML-Datensatzes abgeleitet.
6	Betriebsstättennummer	31	39	9	1	AN	Das Feld wird immer mit 9 Blanks befüllt.
7	lebenslange Arztnummer	41	49	9	1	AN	Das Feld wird immer mit 9 Blanks befüllt.
8	Krankenhaus-IK	51	59	9	1	N	Das Feld wird immer mit "000000000" befüllt.
9	Pseudonymisierte Versichertennummer	61	81	21	1	N	9stelliges IK der Kasse ergänzt um ein 12stelliges Pseudonym (Zufallszahl)
10	Körpergröße	83	85	3	1	N	Angabe in Metern; übermittelte Angabe ist als Format: x,xx zu interpretieren, Kommazzeichen wird nicht übermittelt. Vor anstehende Null wird übermittelt. Zulässiger Wertebereich: 000 bis 250
11	Körpergewicht	87	89	3	1	N	Angabe in Kilogramm ohne Nachkommastelle (bei 2-stelligen Angaben mit vorangestellter Null). Zulässiger Wertebereich:000 bis 300.
12	Primärtumors	91	91	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
13	Lokoregionären Rezidivs	93	93	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
14	Kontralateralen Brustkrebs	95	95	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
15	Fernmetastasen	97	97	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
16	Aktuelle adjuvante endokrine Therapie: Aromataseinhibitor	99	99	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
17	Aktuelle adjuvante endokrine Therapie: Tamoxifen	101	101	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
18	Aktuelle adjuvante endokrine Therapie: Andere	103	103	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
19	Aktuelle adjuvante endokrine Therapie: Keine	105	105	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
20	Aktuelle adjuvante endokrine Therapie: Endokrine Therapie geplant	107	107	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
21	Nebenwirkungen der aktuellen adjuvanten endokrinen Therapie: Nein	109	109	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
22	Nebenwirkungen der aktuellen adjuvanten endokrinen Therapie: nicht belastend	111	111	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
23	Nebenwirkungen der aktuellen adjuvanten endokrinen Therapie: mäßig belastend	113	113	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
24	Nebenwirkungen der aktuellen adjuvanten endokrinen Therapie: stark belastend	115	115	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
25	Nebenwirkungen der aktuellen adjuvanten endokrinen Therapie: nicht erfragt	117	117	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
26	Fortführung der adjuvanten endokrinen Therapie seit der letzten Dokumentation: Vor dem abgeschlossenen 5. Jahr abgebrochen	119	119	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
27	Fortführung der adjuvanten endokrinen Therapie seit der letzten Dokumentation: Regulär nach fünf Jahren abgeschlossen	121	121	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
28	Fortführung der adjuvanten endokrinen Therapie seit der letzten Dokumentation: Aktuell andauernd, seit weniger als 5 Jahren	123	123	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.

29	Fortführung der adjuvanten endokrinen Therapie seit der letzten Dokumentation: Aktuell andauernd, Fortführung über fünf Jahre hinaus	125	125	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
30	Fortführung der adjuvanten endokrinen Therapie seit der letzten Dokumentation: Keine endokrine Therapie durchgeführt	127	127	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
31	Bei Patientinnen unter adjuvanter Therapie mit Aromataseinhibitoren, sofern die Absicht für eine spezifische medikamentöse Therapie einer Osteoporose besteht: DXA-Befund: Auffällig	129	129	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
32	Bei Patientinnen unter adjuvanter Therapie mit Aromataseinhibitoren, sofern die Absicht für eine spezifische medikamentöse Therapie einer Osteoporose besteht: DXA-Befund: Unauffällig	131	131	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
33	Bei Patientinnen unter adjuvanter Therapie mit Aromataseinhibitoren, sofern die Absicht für eine spezifische medikamentöse Therapie einer Osteoporose besteht: DXA-Befund: Unbekannt	133	133	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
34	Lokoregionäres Rezidiv - Datum der histologischen Sicherung	135	142	8	1	N	Format: JJJJMMTT - <b>Das Datum muss einem logischen Kalenderdatum entsprechen.</b>
35	Lokoregionäres Rezidiv - nein	144	144	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
36	Kontralateraler Brustkrebs - Datum der histologischen Sicherung	146	153	8	1	N	Format: JJJJMMTT - <b>Das Datum muss einem logischen Kalenderdatum entsprechen.</b>
37	Kontralateraler Brustkrebs - nein	155	155	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
38	Lokalisation von Fernmetastasen - Datum der diagnostischen Sicherung von Fernmetastasen	157	164	8	1	N	Format: JJJJMMTT - <b>Das Datum muss einem logischen Kalenderdatum entsprechen.</b>
39	Lokalisation von Fernmetastasen – Knochen	166	166	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
40	Lokalisation von Fernmetastasen - viszeral	168	168	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
41	Lokalisation von Fernmetastasen – ZNS	170	170	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
42	Lokalisation von Fernmetastasen – Andere	172	172	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
43	Lokalisation von Fernmetastasen - Nein	174	174	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
44	Biopsische Sicherung der viszeralen Metastasen - Ja	176	176	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
45	Biopsische Sicherung der viszeralen Metastasen – nein	178	178	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
46	Biopsische Sicherung der viszeralen Metastasen - geplant	180	180	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
47	Symptomatisches Lymphödem – Ja, Kompressionsarmstrumpftherapie erforderlich	182	182	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
48	Symptomatisches Lymphödem - Ja, keine Kompressionsarmstrumpftherapie erforderlich	184	184	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
49	Symptomatisches Lymphödem - Nein	186	186	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
50	Empfehlung zu regelmäßigem körperlichen Training abgegeben: Ja	188	188	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
51	Empfehlung zu regelmäßigem körperlichen Training abgegeben: Nein	190	190	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
52	Z. n. besonders kardiotoxischer Tumorthherapie: Anthrazykline (Doxorubicin, Epirubicin)	192	192	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
53	Z. n. besonders kardiotoxischer Tumorthherapie: Trastuzumab	194	194	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
54	Z. n. besonders kardiotoxischer Tumorthherapie: linksthorakale Bestrahlung	196	196	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.
55	Z. n. besonders kardiotoxischer Tumorthherapie: Unbekannt	198	198	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.

56	Z. n. besonders kardiotoxischer Tu- morthherapie: Nein	200	200	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdaten- satz übermittelt wurde.
57	Therapie bei Knochenmetastasen: a) Bi- sphosphonate: Ja	202	202	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdaten- satz übermittelt wurde.
58	Therapie bei Knochenmetastasen: a) Bi- sphosphonate: Nein	204	204	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdaten- satz übermittelt wurde.
59	Therapie bei Knochenmetastasen: a) Bi- sphosphonate: Kontraindikation	206	206	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdaten- satz übermittelt wurde.
60	Therapie bei Knochenmetastasen: b) Denosumab: Ja	208	208	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdaten- satz übermittelt wurde.
61	Therapie bei Knochenmetastasen: b) Denosumab: Nein	210	210	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdaten- satz übermittelt wurde.
62	Therapie bei Knochenmetastasen: b) Denosumab: Kontraindikation	212	212	1	1	AN	"J", sofern das Feld im Dokumentationsdaten- satz übermittelt wurde.



## Anhang 1

„00“	nicht zuordnungsfähig
„01“	Schleswig-Holstein
„02“	Hamburg
„03“	Bremen
„17“	Niedersachsen
„20“	Westfalen-Lippe
„38“	Nordrhein
„46“	Hessen
„51“	Rheinland-Pfalz (anstelle „47“ Koblenz; „48“ Rheinhessen; „49“ Pfalz; „50“ Trier)
„52“	Baden-Württemberg (anstelle „55“ Nordbaden; „60“ Südbaden; „61“ Nordwürttemberg; „62“ Südwürttemberg)
„71“	Bayern
„72“	Berlin
„73“	Saarland
„78“	Mecklenburg-Vorpommern
„83“	Brandenburg
„88“	Sachsen-Anhalt
„93“	Thüringen
„98“	Sachsen