

- Anlage 8\* -  
Plausibilitätsrichtlinie  
zur Prüfung der Dokumentationsdaten  
der strukturierten Behandlungsprogramme

## **Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2**

**Grundlage:**

**DMP-A-RL  
gültig ab 01.10.2022**

**Version: 5.0**

**Stand der Bearbeitung:  
Version anzuwenden ab:**

**22.02.2023  
01.10.2023**

\* Die Anlagenbezeichnung erfolgt analog der Anlagenbezeichnung aus der DMP-A-RL

Plausibilitätsprüfung Diabetes mellitus Typ 1 und Diabetes mellitus Typ 2, Version 5 letzte Bearbeitung: 22.02.2023

**Anlage 8\*:** Datensatz für die indikationsspezifische Dokumentation: **Diabetes mellitus Typ 1 und Diabetes mellitus Typ 2**

Lfd. Nr.	Parameter	Ausprägung	Plausibilitäten
	<b>Ist in den indikationsübergreifenden Dokumentationsparametern gemäß Anlage 2* in Feld 10 mindestens die Angabe „Diabetes mellitus Typ 1“ oder „Diabetes mellitus Typ 2“ erfolgt, sind die nachstehenden Felder der Anlage 8* entsprechend den Festlegungen der Plausibilitätsregeln auszufüllen</b>		
Anamnese- und Befunddaten			
1	HbA1c-Wert	Wert in % / mmol/mol	<p>Pflichtfeld Nur eine Angabe ist möglich. Numerische Angabe</p> <p>Erfolgt die Angabe im Feld „Wert in %“: Angabe mit einer Stelle hinter dem Komma; Wertebereich 0,0 bis 21,0.</p> <p>Erfolgt die Angabe in Feld „mmol/mol“: Angabe ohne Nachkommastelle; Wertebereich 0 bis 210.</p>
1a	Nur bei Diabetes mellitus Typ 1: Pathologische Albumin-Kreatinin-Ratio	Ja / Nein / Nicht untersucht	<p>Bedingtes Pflichtfeld Genau eine Angabe ist zulässig.</p> <p>Eine Angabe ist erforderlich, wenn in Feld 10 der Anlage 2* die Angabe „Diabetes mellitus Typ 1“ erfolgt ist.</p> <p>Eine Angabe ist nicht zulässig, wenn in Feld 10 der Anlage 2* die Angabe „Diabetes mellitus Typ 2“ erfolgt ist.</p>
2	(weggefallen)	(weggefallen)	
2a	eGFR	ml/min/1,73m <sup>2</sup> KOF/ Nicht bestimmt	<p>Pflichtfeld Genau eine Angabe ist zulässig.</p> <p>Erfolgt die Angabe im Feld „ml/min/1,73m<sup>2</sup> KOF“:</p>

\* Die Anlagenbezeichnung erfolgt analog der Anlagenbezifferung aus der DMP-A-RL

Lfd. Nr.	Parameter	Ausprägung	Plausibilitäten
			numerischer Wert; Angabe ohne Nachkommastelle Wertebereich 0 bis 200
3	Fußstatus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pulsstatus: Unauffällig / Auffällig / Nicht untersucht</li> <li>2. Sensibilitätsprüfung: Unauffällig / Auffällig / Nicht untersucht</li> <li>3. Weiteres Risiko für Ulcus: Fußdeformität / Hyperkeratose mit Einblutung / Z. n. Ulkus /Z. n. Amputation / ja / nein / nicht untersucht</li> <li>4. Ulkus: oberflächlich / tief/ nein / nicht untersucht</li> <li>5. (Wund)Infektion: ja / nein / nicht untersucht</li> </ol>	<p>Bedingtes Pflichtfeld</p> <p>Wenn die Differenz aus der Datumsangabe in Feld 22 der Plausibilitätsregeln zur Anlage 2* minus der Datumsangabe in Feld 3 der Plausibilitätsregeln zur Anlage 2* ein Lebensalter von <math>\geq 18</math> Jahren ergeben, muss jeweils</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- genau eine Angabe zu „1. Pulsstatus“ UND</li> <li>- genau eine Angabe zu „2. Sensibilitätsprüfung“ UND</li> <li>- genau eine Angabe zu „4. Ulkus“ UND</li> <li>- genau eine Angabe zu „5. (Wund)Infektion“ UND</li> <li>- mindestens eine Angabe zu „3. weiteres Risiko für Ulcus“ erfolgen.</li> </ul> <p>Zu 1. Pulsstatus: genau eine Angabe ist zulässig.</p> <p>Zu 2. Sensibilitätsprüfung: genau eine Angabe ist zulässig.</p> <p>Zu 3. Weiteres Risiko für Ulcus: mindestens eine Angabe ist erforderlich, Mehrfachnennungen sind möglich.</p> <p>Wenn die Angabe „nicht untersucht“ erfolgt ist, ist keine weitere Angabe zulässig. Wenn die Angabe „nein“ erfolgt ist, ist keine weitere Angabe zulässig. Alle anderen Kombinationen sind zulässig.</p> <p>zu 4. Ulkus: genau eine Angabe ist zulässig.</p> <p>Zu 5. (Wund)Infektion: genau eine Angabe ist zulässig.</p>

\* Die Anlagenbezeichnung erfolgt analog der Anlagenbezifferung aus der DMP-A-RL

Lfd. Nr.	Parameter	Ausprägung	Plausibilitäten
3a	Injektionsstellen (bei Insulintherapie)	Unauffällig / Auffällig / Nicht untersucht	<p>Bedingtes Pflichtfeld Genau eine Angabe ist zulässig.</p> <p>Eine Angabe ist erforderlich, wenn</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– in Feld 10 der Anlage 2* mindestens die Angabe „Diabetes mellitus Typ 1“ erfolgt ist</li> </ul> <p>ODER</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– in Feld 10 der Anlage 2* mindestens die Angabe „Diabetes mellitus Typ 2“ und gleichzeitig in Feld 9 der Anlage 8* (Insulin oder Insulin-Analoga) die Angabe „Ja“ erfolgt ist.</li> </ul> <p>Eine Angabe ist nicht zulässig, wenn in Feld 10 der Anlage 2* mindestens die Angabe Diabetes mellitus Typ 2“ und gleichzeitig in Feld 9 der Anlage 8* (Insulin oder Insulin-Analoga) die Angabe „Nein“ erfolgt ist.</p>
3b	Intervall für künftige Fußinspektionen (bei Patientinnen und Patienten ab dem vollendeten 18. Lebensjahr)	Jährlich / alle 6 Monate / alle 3 Monate oder häufiger	<p>Bedingtes Pflichtfeld Genau eine Angabe ist zulässig.</p> <p>Eine Angabe ist erforderlich, wenn die Differenz aus der Datumsangabe in Feld 22 der Plausibilitätsregeln zur Anlage 2* minus der Datumsangabe in Feld 3 der Plausibilitätsregeln zur Anlage 2* ein Lebensalter von größer oder gleich 18 Jahren ergibt.</p>
4	Spätfolgen	Diabetische Nephropathie / Diabetische Neuropathie / Diabetische Retinopathie	Kein Pflichtfeld; Mehrfachnennungen sind möglich.
Relevante Ereignisse			
5	Relevante Ereignisse	Nierenersatztherapie / Erblindung / Amputation / Herzinfarkt / Schlaganfall / Keine der genannten Ereignisse	<p>Pflichtfeld Mindestens eine Angabe ist erforderlich. Mehrfachnennungen sind möglich.</p> <p>Wenn die Angabe „Keine der genannten Ereignisse“ erfolgt ist, ist keine weitere Angabe zulässig.</p>

\* Die Anlagenbezeichnung erfolgt analog der Anlagenbezifferung aus der DMP-A-RL

Lfd. Nr.	Parameter	Ausprägung	Plausibilitäten
			Alle anderen Kombinationen sind zulässig.
6	Schwere Hypoglykämien seit der letzten Dokumentation	Anzahl	<p>Bedingtes Pflichtfeld numerische Angabe</p> <p>Eine Angabe ist erforderlich, wenn die Anlage 8* im Rahmen einer Folgedokumentation auszufüllen ist.</p> <p>Eine Angabe im Rahmen einer Erstdokumentation ist nicht zulässig.</p> <p>Angabe muss gleich oder größer „0“ sein und kleiner oder gleich „99“ sein.</p>
7	(weggefallen)	(weggefallen)	
8	Stationäre notfallmäßige Behandlung wegen Diabetes mellitus seit der letzten Dokumentation	Anzahl	<p>Bedingtes Pflichtfeld numerische Angabe</p> <p>Eine Angabe ist erforderlich, wenn die Anlage 8* im Rahmen einer Folgedokumentation auszufüllen ist.</p> <p>Eine Angabe im Rahmen einer Erstdokumentation ist nicht zulässig.</p> <p>Angabe muss gleich oder größer „0“ sein und kleiner oder gleich „99“ sein.</p>
Medikamente			
9	Nur bei Diabetes mellitus Typ 2: Insulin oder Insulin-Analoga	Ja / Nein	<p>Bedingtes Pflichtfeld Genau eine Angabe ist zulässig.</p> <p>Eine Angabe ist erforderlich, wenn in Feld 10 der Anlage 2* mindestens eine Angabe zu „Diabetes mellitus Typ 2“ erfolgt ist.</p>

\* Die Anlagenbezeichnung erfolgt analog der Anlagenbezifferung aus der DMP-A-RL

Lfd. Nr.	Parameter	Ausprägung	Plausibilitäten
			Eine Angabe ist nicht zulässig, wenn in Feld 10 der Anlage 2* die Angabe „Diabetes mellitus Typ 1“ erfolgt ist.
10	(weggefallen)	(weggefallen)	
11	Nur bei Diabetes mellitus Typ 2: Metformin	Ja / Nein / Kontraindikation	<p>Bedingtes Pflichtfeld Mehrfachnennungen sind möglich.</p> <p>Mindestens eine Angabe ist erforderlich, wenn in Feld 10 der Anlage 2* mindestens eine Angabe zu „Diabetes mellitus Typ 2“ erfolgt ist.</p> <p>Die Angabe „Ja“ kann nicht gleichzeitig mit „Nein“ und/ oder „Kontraindikation“ erfolgen.</p> <p>Die Angabe „Nein“ kann alleine oder gleichzeitig mit der Angabe „Kontraindikation“ erfolgen.</p> <p>Eine Angabe ist nicht zulässig, wenn in Feld 10 der Anlage 2* die Angabe „Diabetes mellitus Typ 1“ erfolgt ist.</p>
12	Nur bei Diabetes mellitus Typ 2: Sonstige antidiabetische Medikation	Ja / Nein	<p>Bedingtes Pflichtfeld Genau eine Angabe ist zulässig.</p> <p>Eine Angabe ist erforderlich, wenn in Feld 10 der Anlage 2* mindestens eine Angabe zu „Diabetes mellitus Typ 2“ erfolgt ist.</p> <p>Eine Angabe ist nicht zulässig, wenn in Feld 10 der Anlage 2* die Angabe „Diabetes mellitus Typ 1“ erfolgt ist.</p>
12a	Nur bei Diabetes mellitus Typ 2: SGLT2-Inhibitor	Ja / Nein/ Kontraindikation	<p>Bedingtes Pflichtfeld Mehrfachnennungen sind möglich.</p>

\* Die Anlagenbezeichnung erfolgt analog der Anlagenbezifferung aus der DMP-A-RL

Lfd. Nr.	Parameter	Ausprägung	Plausibilitäten
			<p>Mindestens eine Angabe ist erforderlich, wenn in Feld 10 der Anlage 2* mindestens eine Angabe zu „Diabetes mellitus Typ 2“ erfolgt ist.</p> <p>Die Angabe „Ja“ kann nicht gleichzeitig mit „Nein“ und/ oder „Kontraindikation“ erfolgen.</p> <p>Die Angabe „Nein“ kann alleine oder gleichzeitig mit der Angabe „Kontraindikation“ erfolgen.</p> <p>Eine Angabe ist nicht zulässig, wenn in Feld 10 der Anlage 2* die Angabe „Diabetes mellitus Typ 1“ erfolgt ist.</p>
12b	Nur bei Diabetes mellitus Typ 2: GLP-1-Rezeptoragonist	Ja / Nein/ Kontraindikation	<p>Bedingtes Pflichtfeld Mehrfachnennungen sind möglich.</p> <p>Mindestens eine Angabe ist erforderlich, wenn in Feld 10 der Anlage 2* mindestens eine Angabe zu „Diabetes mellitus Typ 2“ erfolgt ist.</p> <p>Die Angabe „Ja“ kann nicht gleichzeitig mit „Nein“ und/ oder „Kontraindikation“ erfolgen.</p> <p>Die Angabe „Nein“ kann alleine oder gleichzeitig mit der Angabe „Kontraindikation“ erfolgen.</p> <p>Eine Angabe ist nicht zulässig, wenn in Feld 10 der Anlage 2* die Angabe „Diabetes mellitus Typ 1“ erfolgt ist.</p>
13	Thrombozytenaggregationshemmer	Ja / Nein / Kontraindikation / orale Antikoagulation	<p>Pflichtfeld Mindestens eine Angabe ist erforderlich. Mehrfachnennungen sind möglich.</p> <p>Die Angabe „Ja“ kann nicht gleichzeitig mit „Nein“ und/ oder „Kontraindikation“ erfolgen.</p> <p>Die Angabe „Ja“ kann auch gleichzeitig mit „orale</p>

\* Die Anlagenbezeichnung erfolgt analog der Anlagenbezeichnung aus der DMP-A-RL

Lfd. Nr.	Parameter	Ausprägung	Plausibilitäten
			<p>Antikoagulation“ erfolgen.</p> <p>Die Angabe „Nein“ kann alleine oder gleichzeitig mit der Angabe „Kontraindikation“ und/oder „orale Antikoagulation“ erfolgen.</p> <p>Die Angabe „Kontraindikation“ kann auch alleine oder gleichzeitig mit „Nein“ und /oder „orale Antikoagulation“ erfolgen.</p> <p>Die Angabe „orale Antikoagulation“ kann alleine oder gleichzeitig mit „Ja“ oder „Nein“ und/oder „Kontraindikation“ erfolgen.</p>
14	(weggefallen)	(weggefallen)	
15	(weggefallen)	(weggefallen)	
16	(weggefallen)	(weggefallen)	
17	(weggefallen)	(weggefallen)	
<b>Schulung</b>			
18	Schulung empfohlen (bei aktueller Dokumentation)	Diabetes-Schulung / Hypertonie-Schulung / Keine	<p><b>Pflichtfeld</b> Mindestens eine Angabe ist erforderlich. Mehrfachnennungen sind möglich.</p> <p>Wenn die Angabe „Keine“ erfolgt ist, kann nicht gleichzeitig „Diabetes-Schulung“ und / oder „Hypertonie-Schulung“ angekreuzt werden.</p> <p>Die Angabe „Diabetes-Schulung“ kann gleichzeitig mit der Angabe „Hypertonie-Schulung“ erfolgen.</p>

\* Die Anlagenbezeichnung erfolgt analog der Anlagenbezifferung aus der DMP-A-RL



Lfd. Nr.	Parameter	Ausprägung	Plausibilitäten
18a	Schulung schon vor Einschreibung ins DMP bereits wahrgenommen	Diabetes-Schulung / Hypertonie-Schulung / Keine	<p>Bedingtes Pflichtfeld Mehrfachnennungen sind möglich.</p> <p>Mindestens eine Angabe ist erforderlich, wenn die Anlage 8* im Rahmen einer Erstdokumentation auszufüllen ist. Eine Angabe im Rahmen einer Folgedokumentation ist nicht zulässig.</p> <p>Wenn die Angabe „Keine“ erfolgt ist, kann nicht gleichzeitig „Diabetes-Schulung“ und / oder „Hypertonie-Schulung“ angekreuzt werden.</p> <p>Die Angabe „Diabetes-Schulung“ kann gleichzeitig mit der Angabe „Hypertonie-Schulung“ erfolgen.</p>
19	Empfohlene Schulung(en) wahrgenommen	<p>Diabetes-Schulung: Ja / Nein / War aktuell nicht möglich / Bei letzter Dokumentation keine Schulung empfohlen</p> <p>Hypertonie-Schulung: Ja / Nein / War aktuell nicht möglich / Bei letzter Dokumentation keine Schulung empfohlen</p>	<p>Bedingtes Pflichtfeld</p> <p>Eine Angabe ist erforderlich, wenn die Anlage 8* im Rahmen einer Folgedokumentation auszufüllen ist. Eine Angabe im Rahmen einer Erstdokumentation ist nicht zulässig.</p> <p>Genau jeweils eine Angabe ist für die "Diabetes-Schulung" und für die "Hypertonie-Schulung" erforderlich.</p> <p>Genau jeweils eine Angabe zu „Diabetes-Schulung“ und zu „Hypertonie-Schulung“ ist zulässig.</p> <p>Die Angaben zu „Diabetes Schulung“ und „Hypertonie Schulung“ sind gleichzeitig erforderlich und voneinander unabhängig.</p>
<b>Behandlungsplanung</b>			
20	HbA1c-Zielwert	Zielwert erreicht / Zielwert noch nicht erreicht	<p>Pflichtfeld Genau eine Angabe ist zulässig.</p>

\* Die Anlagenbezeichnung erfolgt analog der Anlagenbezifferung aus der DMP-A-RL

Lfd. Nr.	Parameter	Ausprägung	Plausibilitäten
21	Ophthalmologische Netzhautuntersuchung seit der letzte Dokumentation	Durchgeführt / Nicht durchgeführt / Veranlasst	<p>Bedingtes Pflichtfeld Mindestens eine Angabe ist erforderlich. Mehrfachnennungen sind möglich.</p> <p>Eine Angabe ist erforderlich, wenn die Anlage 8* im Rahmen einer Folgedokumentation auszufüllen ist. Eine Angabe im Rahmen einer Erstdokumentation ist nicht zulässig.</p> <p>Wenn „Durchgeführt“ angekreuzt ist, kann nicht gleichzeitig „Nicht durchgeführt“ angekreuzt sein.</p> <p>Wenn „Veranlasst“ angekreuzt ist, kann gleichzeitig „Durchgeführt“ oder „Nicht durchgeführt“ angekreuzt sein.</p>
22	Behandlung/Mitbehandlung in einer für das Diabetische Fußsyndrom qualifizierten Einrichtung	Ja / Nein / Veranlasst	<p>Pflichtfeld Mindestens eine Angabe ist erforderlich. Mehrfachnennungen sind möglich.</p> <p>Wenn „Nein“ angekreuzt ist, ist keine weitere Angabe zulässig. „Ja“ kann auch gleichzeitig mit „Veranlasst“ angekreuzt werden.</p>
23	Diabetesbezogene stationäre Einweisung	Ja / Nein / Veranlasst	<p>Pflichtfeld Mindestens eine Angabe ist erforderlich. Mehrfachnennungen sind möglich.</p> <p>Wenn „Nein“ angekreuzt ist, ist keine weitere Angabe zulässig. „Ja“ kann auch gleichzeitig mit „Veranlasst“ angekreuzt werden.</p>

\* Die Anlagenbezeichnung erfolgt analog der Anlagenbezifferung aus der DMP-A-RL