

# **Datensatzbeschreibung zur Evaluation**

## **Satzarten SA100E4 und SA100F4**

Anforderungen an die elektronisch zur Verfügung zu stellenden Daten für die Evaluation der medizinischen Inhalte (nach DMP-Richtlinien des G-BA) strukturierter Behandlungsprogramme bei  
**Diabetes Mellitus Typ 2.**

**Grundlage:**            **Übergreifende Kriterien zur Evaluation strukturierter Behandlungsprogramme und Version 12 des Anhang 2 zur Technischen Anlage für DMP**

**Stand der Satzart:**   **03.02.2023**

**Anzuwenden ab:**    **01.10.2023 (Erstelldatum der Dokumentation)**

**Autoren:**            **Verbände und Vertreter der Krankenkassen auf Bundesebene**

Satzart	
Datensatz (in der Satzart)	
Übergabe in:	fester Satzlänge
Trennzeichen:	mit „Carriage Return Line Feed“ (CRLF) zwischen den Datensätzen
Datenfeld (im Datensatz)	
Übergabe:	vordefiniert, feste Datenfeldlänge (vgl. Aufbau Datensatz xy)
Feldtyp:	vordefiniert (vgl. Aufbau Datensatz xy)
Struktur:	<i>numerische</i> Datenfelder rechtsbündig
	alle anderen Datenfelder linksbündig
Trennzeichen:	Semikolon zwischen den einzelnen Datenfeldern
Leerstellen:	im <i>alphanumerisch</i> vordefinierten Datenfeld mit Blanks füllen, wenn in diesem Datenfeld die Kriterien hinsichtlich Vollständigkeit und Plausibilität erfüllt sind
	ein <i>alphanumerisch</i> vordefiniertes Datenfeld ist entsprechend der Stellenzahl vollständig mit Blanks zu füllen, wenn in diesem Datenfeld die Kriterien hinsichtlich Vollständigkeit und/oder Plausibilität nicht erfüllt sind, Bsp.: Arztnummer: „_____“
	im <i>numerisch</i> vordefinierten Datenfeld mit Nullen füllen, wenn in diesem Datenfeld die Kriterien hinsichtlich Vollständigkeit und Plausibilität erfüllt sind
	ein <i>numerisch</i> vordefiniertes Datenfeld ist entsprechend der Stellenzahl vollständig mit Neunen zu füllen, wenn in diesem Datenfeld die Kriterien hinsichtlich Vollständigkeit und/oder Plausibilität nicht erfüllt sind, Bsp.: Datum JJJJMMTT: „99999999“

Feldtyp	Kürzel	Beschreibung
Alphanumerisch	AN	Beliebiger Text aus Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen (Vorzeichen z. B. +/-) Ausnahme: Semikolon darf nicht verwendet werden, da es als Feldtrennzeichen fungiert
Numerisch	N	Ziffern und Zahlen, ggf. mit Vorzeichen, jedoch weder Buchstaben noch Sonderzeichen
Datum	N	Jedes Datum wird im Format JJJJMMTT angegeben.

## SA 100E4 – Erstdokumentation gültig ab 01.10.2023

Feld-Nr.	Bezeichnung	Stelle von	Stelle bis	Stellenanzahl	FT-Stellenanzahl	Feldtyp	Anmerkungen
1	Satzart	1	5	5	1	AN	100E4
2	Disease-Management- Programm	7	7	1	1	AN	Es ist „M“ für Diabetes Mellitus Typ 2 einzutragen
3	KV-Bereich	9	10	2	1	N	lt. Verschlüsselungstabelle Anhang 1
4	Institutionskennzeichen der Kasse	12	20	9	1	N	IK der Kasse
5	Erstelldatum der Dokumentation (analog DAT-Segment)	22	29	8	1	N	JJJJMMTT Anzugeben ist das erste Erstelldatum der Dokumentation. Das Erstelldatum wird aus dem Parameter „service.tmr“ des XML-Datensatzes abgeleitet.
6	Betriebsstättennummer	31	39	9	1	AN	Das Feld wird immer mit 9 Blanks befüllt.
7	lebenslange Arztnummer	41	49	9	1	AN	Das Feld wird immer mit 9 Blanks befüllt.
8	Krankenhaus-IK	51	59	9	1	N	Das Feld wird immer mit „00000000“ befüllt.
9	Pseudonymisierte Versichertennummer	61	81	21	1	N	Es ist das von der Datenstelle für den betreffenden Versicherten generierte Pseudonym einzutragen.
10	Körpergröße	83	85	3	1	N	Angabe in Metern; übermittelte Angabe ist als Format: x,xx zu interpretieren, Kommazeichen wird nicht übermittelt Vor anstehende Null wird übermittelt. Zulässiger Wertebereich: 000 bis 250
11	Körpergewicht	87	89	3	1	N	Angabe in Kilogramm ohne Nachkommastelle (bei 2-stelligen Angaben mit vorangestellter Null). Zulässiger Wertebereich:000 bis 300.
12	Blutdruck systolisch	91	93	3	1	N	In mmHg 3stellig mit führender 0 Zulässiger Wertebereich: 0 50 bis 300
13	Blutdruck diastolisch	95	97	3	1	N	In mmHg 3stellig mit führender 0 Zulässiger Wertebereich: 030 bis 180
14	Raucher: ja	99	99	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
15	Raucher: nein	101	101	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
16	Begleiterkrankungen - Arterielle Hypertonie	103	103	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
17	Begleiterkrankungen - Fettstoffwechselstörung	105	105	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
18	Begleiterkrankungen - Diabetes mellitus	107	107	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
19	Begleiterkrankungen - KHK	109	109	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
20	Begleiterkrankungen - AVK	111	111	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
21	Begleiterkrankungen - Chronische Herzinsuffizienz	113	113	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
22	Begleiterkrankungen - Asthma bronchiale	115	115	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
23	Begleiterkrankungen - COPD	117	117	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
24	Begleiterkrankungen - Keine der genannten Erkrankungen	119	119	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
25	Vom Patienten gewünschte Informationsangebote der Krankenkasse - Tabakverzicht	121	121	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
26	Vom Patienten gewünschte Informationsangebote der Krankenkasse - Ernährungsberatung	123	123	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
27	Vom Patienten gewünschte Informationsangebote der Krankenkasse - Körperliches Training	125	125	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
28	Dokumentationsintervall - Quartalsweise	127	127	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde

29	Dokumentationsintervall - Jedes zweite Quartal	129	129	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
30	HbA1c-Wert in Prozent	131	133	3	1	N	Zulässiger Wertebereich: 000 bis 210 Wert in Prozent; mit vorangestellter „0“ Übermittlung im Format: xxx. Interpretiert wird eine Nachkommastelle. Beispiele für Wertangabe: 005 steht für 0,5% 063 steht für 6,3% 195 steht für 19,5%
31	HbA1c-Wert in mmol/mol	135	137	3	1	N	Zulässiger Wertebereich: 000 bis 210. Werte, die in den Dokumentationsdaten kleiner als dreistellig sind, sind mit voranstehenden Nullen aufzufüllen. Keine Übermittlung oder Interpretation von Nachkommastellen.
32	eGFR ml/min/1,73m <sup>2</sup> KOF	139	141	3	1	N	Zulässiger Wertebereich: 000 bis 200. Werte, die in den Dokumentationsdaten kleiner als dreistellig sind, sind mit voranstehenden Nullen aufzufüllen. Keine Übermittlung oder Interpretation von Nachkommastellen.
33	eGFR nicht bestimmt	143	143	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
34	Fußstatus: Pulsstatus – Unauffällig	145	145	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
35	Fußstatus: Pulsstatus – Auffällig	147	147	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
36	Fußstatus: Pulsstatus – Nicht untersucht	149	149	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
37	Fußstatus: Sensibilitätsprüfung – Unauffällig	151	151	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
38	Fußstatus: Sensibilitätsprüfung – Auffällig	153	153	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
39	Fußstatus: Sensibilitätsprüfung – Nicht untersucht	155	155	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
40	Fußstatus: weiteres Risiko für Ulcus – Fußdeformität	157	157	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
41	Fußstatus: weiteres Risiko für Ulcus – Hyperkeratose mit Einblutung	159	159	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
42	Fußstatus: weiteres Risiko für Ulcus – Z. n. Ulcus	161	161	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
43	Fußstatus: weiteres Risiko für Ulcus – Z. n. Amputation	163	163	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
44	Fußstatus: weiteres Risiko für Ulcus – Ja	165	165	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
45	Fußstatus: weiteres Risiko für Ulcus – Nein	167	167	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
46	Fußstatus: weiteres Risiko für Ulcus – Nicht untersucht	169	169	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
47	Fußstatus: Ulcus – Oberflächlich	171	171	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
48	Fußstatus: Ulcus – Tief	173	173	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
49	Fußstatus: Ulcus – Nein	175	175	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
50	Fußstatus: Ulcus – Nicht untersucht	177	177	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
51	Fußstatus: (Wund)Infektion – Ja	179	179	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
52	Fußstatus: (Wund)Infektion – Nein	181	181	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
53	Fußstatus: (Wund)Infektion – Nicht untersucht	183	183	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
54	Injektionsstellen (bei Insulintherapie) Unauffällig	185	185	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
55	Injektionsstellen (bei Insulintherapie) Auffällig	187	187	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
56	Injektionsstellen (bei Insulintherapie) Nicht untersucht	189	189	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
57	Intervall für künftige Fußinspektionen (bei Patientinnen und Patienten ab dem vollendeten 18. Lebensjahr) – Jährlich	191	191	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde

58	Intervall für künftige Fußinspektionen (bei Patientinnen und Patienten ab dem vollendeten 18. Lebensjahr) – alle 6 Monate	193	193	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
59	Intervall für künftige Fußinspektionen (bei Patientinnen und Patienten ab dem vollendeten 18. Lebensjahr) – alle 3 Monate oder häufiger	195	195	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
60	Spätfolgen – Diabetische Nephropathie	197	197	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
61	Spätfolgen – Diabetische Neuropathie	199	199	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
62	Spätfolgen – Diabetische Retinopathie	201	201	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
63	Relevante Ereignisse – Nierenersatztherapie	203	203	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
64	Relevante Ereignisse – Erblindung	205	205	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
65	Relevante Ereignisse – Amputation	207	207	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
66	Relevante Ereignisse – Herzinfarkt	209	209	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
67	Relevante Ereignisse – Schlaganfall	211	211	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
68	Relevante Ereignisse – Keine der genannten Ereignisse	213	213	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
69	Schwere Hypoglykämien seit der letzten Dokumentation	215	216	2	1	N	Angabe der Anzahl; Werte 00 bis 99 sind möglich; mit voran stehender Null Angabe nur bei Folgedokumentationen möglich
70	Stationäre notfallmäßige Behandlung wegen Diabetes mellitus seit der letzten Dokumentation	218	219	2	1	N	Angabe der Anzahl; Werte 00 bis 99 sind möglich; mit voran stehender Null Angabe nur bei Folgedokumentationen möglich
71	Insulin oder Insulinanaloga – Ja	221	221	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
72	Insulin oder Insulinanaloga – Nein	223	223	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
73	Metformin – Ja	225	225	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
74	Metformin – Nein	227	227	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
75	Metformin – Kontraindikation	229	229	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
76	Sonstige antidiabetische Medikation – Ja	231	231	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
77	Sonstige antidiabetische Medikation – Nein	233	233	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
78	SGLT2-Inhibitor – Ja	235	235	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
79	SGLT2-Inhibitor – Nein	237	237	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
80	SGLT2-Inhibitor – Kontraindikation	239	239	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
81	GLP-1-Rezeptoragonist – Ja	241	241	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
82	GLP-1-Rezeptoragonist – Nein	243	243	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
83	GLP-1-Rezeptoragonist – Kontraindikation	245	245	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
84	Thrombozytenaggregationshemmer – Ja	247	247	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
85	Thrombozytenaggregationshemmer – Nein	249	249	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
86	Thrombozytenaggregationshemmer – Kontraindikation	251	251	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
87	Thrombozytenaggregationshemmer – Orale Antikoagulation	253	253	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
88	Schulung empfohlen (bei aktueller Dokumentation) – Diabetes-Schulung	255	255	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt
89	Schulung empfohlen (bei aktueller Dokumentation) – Hypertonie-Schulung	257	257	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt

90	Schulung empfohlen (bei aktueller Dokumentation) – Keine	259	259	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt
91	Schulung schon vor Einschreibung ins DMP bereits wahrgenommen – Diabetes-Schulung	261	261	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt Angabe nur bei Erstdokumentationen möglich
92	Schulung schon vor Einschreibung ins DMP bereits wahrgenommen – Hypertonie-Schulung	263	263	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt Angabe nur bei Erstdokumentationen möglich
93	Schulung schon vor Einschreibung ins DMP bereits wahrgenommen – Keine	265	265	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt Angabe nur bei Erstdokumentationen möglich
94	Empfohlene Schulung(en) wahrgenommen – Diabetes-Schulung Ja	267	267	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt Angabe nur bei Folgedokumentationen möglich
95	Empfohlene Schulung(en) wahrgenommen – Diabetes-Schulung Nein	269	269	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt Angabe nur bei Folgedokumentationen möglich
96	Empfohlene Schulung(en) wahrgenommen – Diabetes-Schulung War aktuell nicht möglich	271	271	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt Angabe nur bei Folgedokumentationen möglich
97	Empfohlene Schulung(en) wahrgenommen – Hypertonie-Schulung Ja	273	273	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt Angabe nur bei Folgedokumentationen möglich
98	Empfohlene Schulung(en) wahrgenommen – Hypertonie-Schulung Nein	275	275	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt Angabe nur bei Folgedokumentationen möglich
99	Empfohlene Schulung(en) wahrgenommen – Hypertonie-Schulung War aktuell nicht möglich	277	277	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt Angabe nur bei Folgedokumentationen möglich
100	Empfohlene Schulung(en) wahrgenommen – Diabetes-Schulung Bei letzter Dokumentation keine Schulung empfohlen	279	279	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt Angabe nur bei Folgedokumentationen möglich
101	Empfohlene Schulung(en) wahrgenommen – Hypertonie-Schulung Bei letzter Dokumentation keine Schulung empfohlen	281	281	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt Angabe nur bei Folgedokumentationen möglich
102	HbA1c-Zielwert Zielwert erreicht	283	283	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt
103	HbA1c-Zielwert Zielwert noch nicht erreicht	285	285	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt
104	Ophthalmologische Netzhautuntersuchung seit der letzten Dokumentation – Durchgeführt	287	287	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt Angabe nur bei Folgedokumentationen möglich
105	Ophthalmologische Netzhautuntersuchung seit der letzten Dokumentation – Nicht durchgeführt	289	289	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt Angabe nur bei Folgedokumentationen möglich
106	Ophthalmologische Netzhautuntersuchung seit der letzten Dokumentation – Veranlasst	291	291	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt Angabe nur bei Folgedokumentationen möglich
107	Behandlung/Mitbehandlung in einer für das Diabetische Fußsyndrom qualifizierten Einrichtung – Ja	293	293	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt
108	Behandlung/Mitbehandlung in einer für das Diabetische Fußsyndrom qualifizierten Einrichtung Nein	295	295	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt
109	Behandlung/Mitbehandlung in einer für das Diabetische Fußsyndrom qualifizierten Einrichtung Veranlasst	297	297	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt
110	Diabetes bezogene stationäre Einweisung Ja	299	299	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt

111	Diabetes bezogene stationäre Einweisung Nein	301	301	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt
112	Diabetes bezogene stationäre Einweisung Veranlasst	303	303	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt

## SA 100F4 – Folgedokumentation gültig ab 01.10.2023

Feld-Nr.	Bezeichnung	Stelle von	Stelle bis	Stellenanzahl	FT-Stellenanzahl	Feldtyp	Anmerkungen
1	Satzart	1	5	5	1	AN	100F4
2	Disease-Management-Programm	7	7	1	1	AN	Es ist „M“ für Diabetes Mellitus Typ 2 einzutragen
3	KV-Bereich	9	10	2	1	N	lt. Verschlüsselungstabelle Anhang 1
4	Institutionskennzeichen der Kasse	12	20	9	1	N	IK der Kasse
5	Erstelldatum der Dokumentation (analog DAT-Segment)	22	29	8	1	N	JJJJMMTT Anzugeben ist das erste Erstelldatum der Dokumentation. Das Erstelldatum wird aus dem Parameter „service_tmnr“ des XML-Datensatzes abgeleitet.
6	Betriebsstättennummer	31	39	9	1	AN	Das Feld wird immer mit 9 Blanks befüllt.
7	lebenslange Arztnummer	41	49	9	1	AN	Das Feld wird immer mit 9 Blanks befüllt.
8	Krankenhaus-IK	51	59	9	1	N	Das Feld wird immer mit „00000000“ befüllt.
9	Pseudonymisierte Versichertennummer	61	81	21	1	N	Es ist das von der Datenstelle für den betreffenden Versicherten generierte Pseudonym einzutragen.
10	Körpergröße	83	85	3	1	N	Angabe in Metern; übermittelte Angabe ist als Format: x,xx zu interpretieren, Kommazeichen wird nicht übermittelt Vor anstehende Null wird übermittelt. Zulässiger Wertebereich: 000 bis 250
11	Körpergewicht	87	89	3	1	N	Angabe in Kilogramm ohne Nachkommastelle (bei 2-stelligen Angaben mit vorangestellter Null). Zulässiger Wertebereich: 000 bis 300.
12	Blutdruck systolisch	91	93	3	1	N	In mmHg 3stellig mit führender 0 Zulässiger Wertebereich: 050 bis 300
13	Blutdruck diastolisch	95	97	3	1	N	In mmHg 3stellig mit führender 0 Zulässiger Wertebereich: 030 bis 180
14	Raucher: ja	99	99	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
15	Raucher: nein	101	101	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
16	Begleiterkrankungen – Arterielle Hypertonie	103	103	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
17	Begleiterkrankungen – Fettstoffwechselstörung	105	105	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
18	Begleiterkrankungen – Diabetes mellitus	107	107	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
19	Begleiterkrankungen – KHK	109	109	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
20	Begleiterkrankungen – AVK	111	111	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
21	Begleiterkrankungen – Chronische Herzinsuffizienz	113	113	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
22	Begleiterkrankungen – Asthma bronchiale	115	115	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
23	Begleiterkrankungen – COPD	117	117	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
24	Begleiterkrankungen – Keine der genannten Erkrankungen	119	119	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
25	Vom Patienten gewünschte Informationsangebote der Krankenkasse – Tabakverzicht	121	121	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
26	Vom Patienten gewünschte Informationsangebote der Krankenkasse – Ernährungsberatung	123	123	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
27	Vom Patienten gewünschte Informationsangebote der Krankenkasse – Körperliches Training	125	125	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
28	Dokumentationsintervall – Quartalsweise	127	127	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde

29	Dokumentationsintervall – Jedes zweite Quartal	129	129	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
30	HbA1c-Wert in Prozent	131	133	3	1	N	Zulässiger Wertebereich: 000 bis 210 Wert in Prozent; mit vorangestellter „0“ Übermittlung im Format: xxx. Interpretiert wird eine Nachkommastelle. Beispiele für Wertangabe: 005 steht für 0,5% 063 steht für 6,3% 195 steht für 19,5%
31	HbA1c-Wert in mmol/mol	135	137	3	1	N	Zulässiger Wertebereich: 000 bis 210. Werte, die in den Dokumentationsdaten kleiner als dreistellig sind, sind mit voranstehenden Nullen aufzufüllen. Keine Übermittlung oder Interpretation von Nachkommastellen.
32	eGFR ml/min/1,73m2KOF	139	141	3	1	N	Zulässiger Wertebereich: 000 bis 200. Werte, die in den Dokumentationsdaten kleiner als dreistellig sind, sind mit voranstehenden Nullen aufzufüllen. Keine Übermittlung oder Interpretation von Nachkommastellen.
33	eGFR nicht bestimmt	143	143	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
34	Fußstatus: Pulsstatus – Unauffällig	145	145	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
35	Fußstatus: Pulsstatus – Auffällig	147	147	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
36	Fußstatus: Pulsstatus – Nicht untersucht	149	149	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
37	Fußstatus: Sensibilitätsprüfung – Unauffällig	151	151	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
38	Fußstatus: Sensibilitätsprüfung – Auffällig	153	153	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
39	Fußstatus: Sensibilitätsprüfung – Nicht untersucht	155	155	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
40	Fußstatus: weiteres Risiko für Ulcus – Fußdeformität	157	157	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
41	Fußstatus: weiteres Risiko für Ulcus – Hyperkeratose mit Einblutung	159	159	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
42	Fußstatus: weiteres Risiko für Ulcus – Z. n. Ulcus	161	161	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
43	Fußstatus: weiteres Risiko für Ulcus – Z. n. Amputation	163	163	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
44	Fußstatus: weiteres Risiko für Ulcus – Ja	165	165	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
45	Fußstatus: weiteres Risiko für Ulcus – Nein	167	167	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
46	Fußstatus: weiteres Risiko für Ulcus – Nicht untersucht	169	169	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
47	Fußstatus: Ulcus – Oberflächlich	171	171	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
48	Fußstatus: Ulcus – Tief	173	173	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
49	Fußstatus: Ulcus – Nein	175	175	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
50	Fußstatus: Ulcus – Nicht untersucht	177	177	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
51	Fußstatus: (Wund)Infektion – Ja	179	179	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
52	Fußstatus: (Wund)Infektion – Nein	181	181	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
53	Fußstatus: (Wund)Infektion – Nicht untersucht	183	183	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
54	Injektionsstellen (bei Insulintherapie) Unauffällig	185	185	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
55	Injektionsstellen (bei Insulintherapie) Auffällig	187	187	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
56	Injektionsstellen (bei Insulintherapie) Nicht untersucht	189	189	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
57	Intervall für künftige Fußinspektionen (bei Patientinnen und Patienten ab dem vollendeten 18. Lebensjahr) – Jährlich	191	191	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde

58	Intervall für künftige Fußinspektionen (bei Patientinnen und Patienten ab dem vollendeten 18. Lebensjahr) – alle 6 Monate	193	193	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
59	Intervall für künftige Fußinspektionen (bei Patientinnen und Patienten ab dem vollendeten 18. Lebensjahr) – alle 3 Monate oder häufiger	195	195	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
60	Spätfolgen – Diabetische Nephropathie	197	197	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
61	Spätfolgen – Diabetische Neuropathie	199	199	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
62	Spätfolgen – Diabetische Retinopathie	201	201	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
63	Relevante Ereignisse – Nierenersatztherapie	203	203	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
64	Relevante Ereignisse – Erblindung	205	205	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
65	Relevante Ereignisse – Amputation	207	207	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
66	Relevante Ereignisse – Herzinfarkt	209	209	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
67	Relevante Ereignisse – Schlaganfall	211	211	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
68	Relevante Ereignisse – Keine der genannten Ereignisse	213	213	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
69	Schwere Hypoglykämien seit der letzten Dokumentation	215	216	2	1	N	Angabe der Anzahl; Werte 00 bis 99 sind möglich; mit voran stehender Null Angabe nur bei Folgedokumentationen möglich
70	Stationäre notfallmäßige Behandlung wegen Diabetes mellitus seit der letzten Dokumentation	218	219	2	1	N	Angabe der Anzahl; Werte 00 bis 99 sind möglich; mit voran stehender Null Angabe nur bei Folgedokumentationen möglich
71	Insulin oder Insulinanaloga – Ja	221	221	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
72	Insulin oder Insulinanaloga – Nein	223	223	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
73	Metformin – Ja	225	225	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
74	Metformin – Nein	227	227	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
75	Metformin – Kontraindikation	229	229	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
76	Sonstige antidiabetische Medikation – Ja	231	231	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
77	Sonstige antidiabetische Medikation – Nein	233	233	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
78	SGLT2-Inhibitor – Ja	235	235	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
79	SGLT2-Inhibitor – Nein	237	237	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
80	SGLT2-Inhibitor – Kontraindikation	239	239	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
81	GLP-1-Rezeptoragonist – Ja	241	241	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
82	GLP-1-Rezeptoragonist – Nein	243	243	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
83	GLP-1-Rezeptoragonist – Kontraindikation	245	245	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
84	Thrombozytenaggregationshemmer – Ja	247	247	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
85	Thrombozytenaggregationshemmer – Nein	249	249	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
86	Thrombozytenaggregationshemmer – Kontraindikation	251	251	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
87	Thrombozytenaggregationshemmer – Orale Antikoagulation	253	253	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde
88	Schulung empfohlen (bei aktueller Dokumentation) – Diabetes-Schulung	255	255	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt

89	Schulung empfohlen (bei aktueller Dokumentation) – Hypertonie-Schulung	257	257	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt
90	Schulung empfohlen (bei aktueller Dokumentation) – Keine	259	259	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt
91	Schulung schon vor Einschreibung ins DMP bereits wahrgenommen – Diabetes-Schulung	261	261	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt Angabe nur bei Erstdokumentationen möglich
92	Schulung schon vor Einschreibung ins DMP bereits wahrgenommen – Hypertonie-Schulung	263	263	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt Angabe nur bei Erstdokumentationen möglich
93	Schulung schon vor Einschreibung ins DMP bereits wahrgenommen – Keine	265	265	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt Angabe nur bei Erstdokumentationen möglich
94	Empfohlene Schulung(en) wahrgenommen – Diabetes-Schulung Ja	267	267	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt Angabe nur bei Folgedokumentationen möglich
95	Empfohlene Schulung(en) wahrgenommen – Diabetes-Schulung Nein	269	269	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt Angabe nur bei Folgedokumentationen möglich
96	Empfohlene Schulung(en) wahrgenommen – Diabetes-Schulung War aktuell nicht möglich	271	271	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt Angabe nur bei Folgedokumentationen möglich
97	Empfohlene Schulung(en) wahrgenommen – Hypertonie-Schulung Ja	273	273	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt Angabe nur bei Folgedokumentationen möglich
98	Empfohlene Schulung(en) wahrgenommen – Hypertonie-Schulung Nein	275	275	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt Angabe nur bei Folgedokumentationen möglich
99	Empfohlene Schulung(en) wahrgenommen – Hypertonie-Schulung War aktuell nicht möglich	277	277	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt Angabe nur bei Folgedokumentationen möglich
100	Empfohlene Schulung(en) wahrgenommen – Diabetes-Schulung Bei letzter Dokumentation keine Schulung empfohlen	279	279	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt Angabe nur bei Folgedokumentationen möglich
101	Empfohlene Schulung(en) wahrgenommen – Hypertonie-Schulung Bei letzter Dokumentation keine Schulung empfohlen	281	281	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt Angabe nur bei Folgedokumentationen möglich
102	HbA1c-Zielwert Zielwert erreicht	283	283	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt
103	HbA1c-Zielwert Zielwert noch nicht erreicht	285	285	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt
104	Ophthalmologische Netzhautuntersuchung seit der letzten Dokumentation – Durchgeführt	287	287	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt Angabe nur bei Folgedokumentationen möglich
105	Ophthalmologische Netzhautuntersuchung seit der letzten Dokumentation – Nicht durchgeführt	289	289	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt Angabe nur bei Folgedokumentationen möglich
106	Ophthalmologische Netzhautuntersuchung seit der letzten Dokumentation – Veranlasst	291	291	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt Angabe nur bei Folgedokumentationen möglich
107	Behandlung/Mitbehandlung in einer für das Diabetische Fußsyndrom qualifizierten Einrichtung – Ja	293	293	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt
108	Behandlung/Mitbehandlung in einer für das Diabetische Fußsyndrom qualifizierten Einrichtung Nein	295	295	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt
109	Behandlung/Mitbehandlung in einer für das Diabetische Fußsyndrom qualifizierten Einrichtung Veranlasst	297	297	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt

110	Diabetes bezogene stationäre Einweisung Ja	299	299	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt
111	Diabetes bezogene stationäre Einweisung Nein	301	301	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt
112	Diabetes bezogene stationäre Einweisung Veranlasst	303	303	1	1	AN	„J“, sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt

## Anhang 1

„00“	nicht zuordnungsfähig
„01“	Schleswig-Holstein
„02“	Hamburg
„03“	Bremen
„17“	Niedersachsen
„20“	Westfalen-Lippe
„38“	Nordrhein
„46“	Hessen
„51“	Rheinland-Pfalz (anstelle „47“ Koblenz; „48“ Rheinhessen; „49“ Pfalz; „50“ Trier)
„52“	Baden-Württemberg (anstelle „55“ Nordbaden; „60“ Südbaden; „61“ Nordwürttemberg; „62“ Südwürttemberg)
„71“	Bayern
„72“	Berlin
„73“	Saarland
„78“	Mecklenburg-Vorpommern
„83“	Brandenburg
„88“	Sachsen-Anhalt
„93“	Thüringen
„98“	Sachsen