

## **Anhang 3 (Koronare Herzkrankheit - KHK) zu der Technischen Anlage**

**zur**

## **Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behand- lungsprogramme (DMP)**

**Grundlage:** DMP-Richtlinien des G-BA  
in der jeweils gültigen Fassung

**Version des Anhangs:** 09  
**Version anzuwenden ab:** 01.04.2021

**Autoren:**  
Verbände und Vertreter der Krankenkassen auf Bundesebene

# Anhang 3 zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

## Inhalt

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>0</b> | <b>Grundlage</b> .....  | <b>3</b>  |
| <b>1</b> | <b>Übersicht der Nachrichtentypen</b> .....   | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>Austauschformate</b> .....   | <b>6</b>  |
| 2.1      | Allgemeines .....   | 6         |
| 2.2      | Dateiaufbau .....   | 7         |
| 2.3      | Beschreibung der Servicesegmente .....  | 9         |
| 2.3.1    | UNA-Segment .....   | 9         |
| 2.3.2    | UNB-Segment .....   | 10        |
| 2.3.3    | UNH-Segment .....   | 11        |
| 2.3.4    | UNT-Segment .....   | 11        |
| <b>3</b> | <b>Segmentfolge DMP-Daten KHK</b> .....   | <b>12</b> |
| 3.1      | Übermittlung der Dokumentationsdaten (Erst- und Folgedokumentation) von der Datenstelle an die Krankenkassen .....  | 12        |
| 3.2      | Übermittlung der Dokumentationsdaten (Erst- und Folgedokumentation) von der Datenstelle an die Kassenärztlichen Vereinigungen/ Gemeinsame Einrichtung ..... | 12        |
| <b>4</b> | <b>Beschreibung der diagnoseübergreifenden Nutzsegmente</b> .....   | <b>13</b> |
| 4.1      | INV-Segment - Information Versicherter Erst- und Folgedokumentation .....   | 13        |
| 4.2      | FAL-Segment - Information DMP-Fall Erst- und Folgedokumentation .....   | 14        |
| 4.3      | INL-Segment - Information Leistungserbringer Erstdokumentation und Folgedokumentation .....   | 16        |
| 4.4      | DAT-Segment - Erst- und Korrekturdatum der Dokumentation .....  | 17        |
| 4.5      | AAB – Segment Allgemeine Anamnese- und Befunddaten (Erst und Folgedokumentation) .....  | 18        |
| 4.6      | ABP – Segment Allgemeiner Behandlungsplan (Erst- und Folgedokumentation) .....  | 19        |
| <b>5</b> | <b>Beschreibung der diagnosebezogenen Nutzsegmente (fachliche Daten KHK)</b> .....  | <b>20</b> |
| 5.1      | KAM-Segment – Anamnese- und Befunddaten, Relevante Ereignisse und Medikamente .....   | 20        |
| 5.2      | KSP-Segment – Schulung und Behandlungsplanung .....   | 22        |
| <b>6</b> | <b>Schlüsselverzeichnis</b> .....   | <b>23</b> |
| 6.1      | Kennzeichen Besondere Personengruppe .....  | 23        |
| 6.2      | DMP-Kennzeichen .....   | 23        |

## **Anhang 3** zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

### **0 Grundlage**

Die Datensatzbeschreibung berücksichtigt die Anlage 2 – indikationsübergreifender Dokumentation - und die Anlage 6 – indikationsspezifische Dokumentation KHK - der Risikostrukturausgleichs-Verordnung (RSAV) sowie die DMP-A-RL des Gemeinsamen Bundesausschusses in der jeweils gültigen Fassung. Weiterentwicklungen der RSAV machen ggf. eine Anpassung der Nutzdaten-Segmente erforderlich.

In den Nutzdaten-Segmenten wird zwischen Mussfeldern („M“) und Kannfeldern („K“) unterschieden.

Die Inhalte beziehungsweise Informationen der Mussfelder sind für die Weiterleitung und Verarbeitung von DMP-Dokumentationsdaten unabdingbar. Sofern die Information eines Mussfeldes fehlt bzw. bereits von der Datenstelle als fehlerhaft erkannt wird, ist von einer Weiterleitung der Dokumentationsdaten an die zuständige Annahmestelle abzusehen.

Kannfelder beinhalten gleichermaßen Informationen, die für die Weiterleitung von DMP-Dokumentationsdaten wichtig sind. Sie sind zu übermitteln, sofern sie auf dem Dokumentationsbogen ausgefüllt wurden. Aufgrund medizinischer Indikationen besteht jedoch bei diesen Feldern die Möglichkeit unterschiedlicher Feldkombinationen. Das Fehlen von Informationen in Kannfeldern verhindert nicht die Weiterleitung der Dokumentationsdaten an die zuständige Annahmestelle der Krankenkassen.

In diesem Anhang werden diagnoseübergreifende und diagnosebezogene Nutzdaten-Segmente beschrieben. Die diagnoseübergreifenden Nutzdaten-Segmente kommen in mehreren Anhängen der Technischen Anlage vor. Eine Änderung eines diagnoseübergreifenden Nutzdaten-Segments betrifft damit alle Anhänge, in denen das Segment vorhanden ist, und zwar unabhängig von ihren ggf. unterschiedlichen Versions-Nummern.

## Anhang 3 zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

### 1 Übersicht der Nachrichtentypen

Den Nachrichtentypen liegt die RSAV in der jeweils gültigen Fassung zugrunde.  
Folgende Nachrichtentypen sind zu verwenden:

| Nachrichtentyp | Version | gültig ab  | gültig bis | Erläuterung   |
|----------------|---------|------------|------------|---|
| KHKK           | 01      | 01.07.2008 | 30.06.2013 | Übermittlung der Dokumentationsdaten (Erst- und Folgedokumentation) von der Datenstelle an die Krankenkassen  |
| KHKK           | 02      | 01.07.2013 | 30.06.2015 | Übermittlung der Dokumentationsdaten (Erst- und Folgedokumentation) von der Datenstelle an die Krankenkassen  |
| KHKK           | 03      | 01.07.2015 | 30.06.2018 | Übermittlung der Dokumentationsdaten (Erst- und Folgedokumentation) von der Datenstelle an die Krankenkassen  |
| KHKK           | 04      | 01.07.2018 | 31.03.2019 | Übermittlung der Dokumentationsdaten (Erst- und Folgedokumentation) von der Datenstelle an die Krankenkassen  |
| KHKK           | 05      | 01.04.2019 | 31.03.2021 | Übermittlung der Dokumentationsdaten (Erst- und Folgedokumentation) von der Datenstelle an die Krankenkassen  |
| KHKK           | 06      | 01.04.2021 |            | Übermittlung der Dokumentationsdaten (Erst- und Folgedokumentation) von der Datenstelle an die Krankenkassen  |
| KHGE           | 01      | 01.07.2008 | 30.06.2013 | Übermittlung der Dokumentationsdaten (Erst- und Folgedokumentation) von der Datenstelle an die Kassenärztlichen Vereinigungen/ Gemeinsame Einrichtung |
| KHGE           | 02      | 01.07.2013 | 30.06.2015 | Übermittlung der Dokumentationsdaten (Erst- und Folgedokumentation) von der Datenstelle an die Kassenärztlichen Vereinigungen/ Gemeinsame Einrichtung |
| KHGE           | 03      | 01.07.2015 | 30.06.2018 | Übermittlung der Dokumentationsdaten (Erst- und Folgedokumentation) von der Datenstelle an die Kassenärztlichen Vereinigungen/ Gemeinsame Einrichtung |
| KHGE           | 04      | 01.07.2018 | 31.03.2019 | Übermittlung der Dokumentationsdaten (Erst- und Folgedokumentation) von der Datenstelle an die Kassenärztlichen Vereinigungen/ Gemeinsame Einrichtung |

**Anhang 3** zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

| <b>Nachrichtentyp</b> | <b>Version</b> | <b>gültig ab</b> | <b>gültig bis</b> | <b>Erläuterung</b>  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------------------|---|
| KHGE                  | 05             | 01.04.2019       | 31.03.2021        | Übermittlung der Dokumentationsdaten (Erst- und Folgedokumentation) von der Datenstelle an die Kassenärztlichen Vereinigungen/ Gemeinsame Einrichtung |
| KHGE                  | 06             | 01.04.2021       |                   | Übermittlung der Dokumentationsdaten (Erst- und Folgedokumentation) von der Datenstelle an die Kassenärztlichen Vereinigungen/ Gemeinsame Einrichtung |

# **Anhang 3** zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

## **2 Austauschformate**

### **2.1 Allgemeines**

Zur Minimierung des Austauschvolumens wird eine Strukturierung verwendet, die es erlaubt, dass nur die tatsächlich benötigten Inhalte übermittelt werden. Die Datensätze (Segmente) und Datenfelder (Datenelemente) sind in ihrer Länge variabel. Ihr Inhalt muss im Gegensatz zu Datensätzen fester Länge nicht mit Leerzeichen oder Nullen gefüllt werden.

Eine Übermittlungsdatei besteht aus Nachrichten. Nachrichten bestehen aus Segmenten. Segmente bestehen aus Datenelementen und/oder Datenelementgruppen. Datenelementgruppen bestehen aus Datenelementen.

Die Übermittlungsdatei ist eine Zusammenfassung von Nachrichten

- eines Absenders für einen Empfänger oder
- eines Absenders zur Verteilung über eine Annahmestelle an mehrere Empfänger (Nutzer) oder
- eines oder mehrerer Absender; die von einer Annahmestelle an die endgültigen Empfänger (Nutzer) weiterzuleiten sind. Innerhalb einer Übermittlungsdatei ist die Reihenfolge der Nachrichten beliebig.

Die Nachricht ist eine Zusammenfassung aller Segmente, die zur Darstellung eines Geschäftsvorfalles erforderlich sind. Innerhalb einer Nachricht stehen die Segmente in einer fest definierten Reihenfolge.

Das Segment ist die Zusammenfassung von logisch zusammenhängenden Datenelementen und/oder Datenelementgruppen (z.B. Versicherteninformationen, Beträge). Es ist vergleichbar mit einem Datensatz. Innerhalb eines Segments stehen die Datenelemente und/oder Datenelementgruppen in einer fest definierten Reihenfolge.

Die Datenelementgruppe ist eine Zusammenfassung von Datenelementen mit Informationen, die in einem sachlichen oder logischen Zusammenhang stehen (z.B. Datum und Uhrzeit, Version und Versionsnummer). Innerhalb einer Datenelementgruppe stehen die Datenelemente in einer fest definierten Reihenfolge.

Das Datenelement ist die kleinste Einheit, die eine Information darstellt. Es ist vergleichbar mit einem Datenfeld.

## **Anhang 3** zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

### **2.2 Dateiaufbau**

Jede Datei und jede Nachricht wird von Servicesegmenten eingeschlossen, die im Wesentlichen dem Konzept von Vor- und Nachlaufsätzen entsprechen.

Jedes Segment beginnt mit einem Datenelement zur Segmentbezeichnung, endet mit einem Segmentendekennzeichen und ist mit Carriage Return + Line Feed abzuschließen (CR+LF). Als Segmentendekennzeichen ist das Hochkomma (') zu verwenden. Das Segmentendekennzeichen ist unmittelbar nach dem letzten mit Inhalt belegten Datenelement anzugeben. Segmente, für die kein Inhalt vorhanden ist, können, sofern sie Kann-Segmente sind, ausgelassen werden.

Datenelemente oder Datenelementgruppen werden durch ein Pluszeichen (+) voneinander getrennt. Anstelle von Kann-Datenelementen, für die kein Inhalt vorhanden ist, ist das Pluszeichen (+) anzugeben.

#### **Beispiel zur Darstellung des Kannelements ohne Inhalt:**

**Segmentausschnitt:**            +Inhalt Musselement +Inhalt Kannelement+ Inhalt Musselement

**Darstellung bei Auslassung  
des Kannelements:**            +Inhalt Musselement++Inhalt Musselement

Steht das Kann-Datenelement am Ende eines Segments und ist kein Inhalt vorhanden, ist anstelle des Kann-Datenelements das Segmentendekennzeichen anzugeben. Als Entwerfer ist das Fragezeichen (?) zu verwenden. Innerhalb einer Datenelementgruppe sind die Datenelemente durch einen Doppelpunkt (:) voneinander zu trennen.

Muss-Datenelemente sind in der jeweiligen Datensatzbeschreibung als Feld-Art 'M' und Kann-Datenelemente als Feld-Art 'K'.

Als Inhalt von numerischen Feldern (Feld-Typ 'N' in der jeweiligen Datensatzbeschreibung) sind die Zeichen '0' - '9' zulässig. Sofern in einem Feld ein Dezimalzeichen anzugeben ist, ist dieses in der Datensatzbeschreibung aufgeführt. Ist ein Betrag kleiner eins, kann er mit Komma, Ziffer, Ziffer (z.B. +,15+) dargestellt werden. Als Dezimalzeichen gilt das Komma (z.B. +5,55+), es wird nicht als Stelle mitgezählt. Minuszeichen sind nicht zulässig.

Als Inhalt von alphanumerischen Feldern (Feld-Typ 'AN' in der jeweiligen Datensatzbeschreibung) sind die Zeichen 'A' - 'Z' und die Zeichen '0' - '9' zulässig.

Die Anzahl Stellen der Felder ergibt sich aus der jeweiligen Datensatzbeschreibung. Es gilt, dass eine Zahl (z.B. '5') die erforderliche Anzahl Stellen angibt; zwei Punkte und eine Zahl (z.B. '..35') die maximale Stellenbelegung.

### Anhang 3 zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

Jede Datei ist wie folgt aufzubauen:

| Segment-bez. | Hierarchie-ebene | Segment-art | Segment-typ | Wiederholungs-faktor | Erläuterung  |
|--------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|--|
| UNA          | 1                | K           | Service     | 1                    | Festlegungssegment einer Datei und dient zur Festlegung der in der Datei verwendeten Trennzeichen. Das Segment wird nur bei Bedarf (z.B. Änderung der festgelegten Trennzeichen) übertragen. |
| UNB          | 1                | M           | Service     | 1                    | Kopfsegment einer Datei und dient zur Eröffnung, Identifizierung und Beschreibung der Datei.   |
| UNH          | 2                | M           | Service     | N                    | Kopfsegment einer Nachricht und dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, zu identifizieren und zu beschreiben.  |
|              | 3                | M           | Nutzdaten   |                      | Segmente eines Nachrichtentyps gemäß Beschreibung (s. Anhänge)   |
| UNT          | 2                | M           | Service     | N                    | Endesegment einer Nachricht. Beendet eine Nachricht und ermöglicht die Prüfung auf Vollständigkeit.  |
| UNZ          | 1                | M           | Service     | 1                    | Endesegment einer Datei. Beendet eine Datei und ermöglicht die Prüfung auf Vollständigkeit.  |

## Anhang 3 zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

### 2.3 Beschreibung der Servicesegmente

#### 2.3.1 UNA-Segment

| Segment | Segment/Feldbezeichnung  | Anz. Stell. | Feld-Typ | Feld Art | Inhalt / Erläuterungen   |
|---------|--------------------------|-------------|----------|----------|--|
| UNA     | Festlegungssegment       | 3           | AN       | M        | = UNA  |
|         | TZ innerh. Datenelemente | 1           | AN       | M        | '.' (Trennzeichen innerhalb zusammengesetzter Datenelemente)   |
|         | TZ Datenelemente         | 1           | AN       | M        | '+' oder anderes Zeichen als Trennzeichen für Datenelemente  |
|         | Dezimalzeichen           | 1           | AN       | M        | ','  |
|         | Aufhebungszeichen        | 1           | AN       | M        | '?' (für Steuerzeichen; Rücksetzung des nachfolgenden Sonderzeichens auf seine ursprüngliche Bedeutung. Z.B. ?: bedeutet, dass es sich um einen normalen Doppelpunkt handelt und nicht ein Trennzeichen für ein Gruppenelement.) |
|         | Reserviert               | 1           | AN       | M        | blank als Leerzeichen  |
|         | Segmentendezeichen       | 1           | AN       | M        | ''' (Kennzeichen für das Ende eines Segments.)   |

## Anhang 3 zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

### 2.3.2 UNB-Segment

| Segment | Segment/Feldbezeichnung                                     | Anz. Stell. | Feld-Typ | Feld Art | Inhalt / Erläuterungen  |
|---------|---|-------------|----------|----------|---|
| UNB     | Kopfsegment der Nutzdatendatei<br>Trennung nach Kassenarten | 3           | AN       | M        | UNB   |
|         | Syntax<br>-- Syntax-Kennung                                 | 4           | AN       | M        | z.B. Vereinbarte EDIFACT-Syntax;<br>hier: „UNOC“ = Groß- und Kleinbuchstaben, Umlaute<br>Vereinbarte Version der Syntax;<br>hier: „3“ (derzeit aktuell)   |
|         | -- Syntax-Versionsnummer                                    | 1           | N        | M        |   |
|         | Absender Datei  | 9           | N        | M        | Institutionskennzeichen (IK) des Absenders  |
|         | Empfänger Datei   | 9           | N        | M        | Institutionskennzeichen (IK) des Empfängers   |
|         | Datum/Uhrzeit<br>-- Datum                                   | 8           | N        | M        | Erstelldatum der Datei<br>JJJJMMTT<br><b>Das Datum muss einem logischen Kalenderdatum entsprechen.</b>  |
|         | -- Uhrzeit  | 4           | N        | M        |   |
|         | Datenaustauschreferenz                                      | 5           | AN       | M        | Für ein Absender-Empfänger-Paar und je DMP (z.B. Brustkrebs, Diab. mell. 2, Diab. mell. 1, KHK, ...) ist die Datenaustauschreferenz fortlaufend je Dateiübermittlung um 1 zu inkrementieren. Bei Datenüberlauf (99999 + 1 = 00001) ist mit '00001' neu aufzusetzen. Die Zählung ist für Testverfahren und für Echtverfahren getrennt vorzunehmen. |
|         | Dateiname   | 11          | AN       | M        | Dateiname entsprechend Abschnitt 3.3 der Technischen Anlage   |

### 2.3.3 UNZ-Segment

| Segment | Segment/Feldbezeichnung        | Anz. Stell. | Feld Typ | Feld Art | Inhalt / Erläuterungen            |
|---------|--------------------------------|-------------|----------|----------|-----------------------------------|
| UNZ     | Endesegment der Nutzdatendatei | 3           | AN       | M        | UNZ                               |
|         | Anzahl Nachrichten             | ...5        | N        | M        | Anzahl UNHs in der Nutzdatendatei |
|         | Datenaustauschreferenz         | 5           | AN       | M        | wie in UNB                        |

## Anhang 3 zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

### 2.3.3 UNH-Segment

| Segment | Segment/Feldbezeichnung   | Anz. Stell. | Feld Typ | Feld Art | Inhalt / Erläuterungen  |
|---------|---------------------------|-------------|----------|----------|---|
| UNH     | Nachrichtentypkopfsegment | 3           | AN       | M        | UNH   |
|         | Nachrichtenreferenznummer | 5           | AN       | M        | einzutragen ist die fortlaufende Nummer der UNH-Segmente zwischen UNB und UNZ mit führenden Nullen, z.B. 00001 für 1. UNH   |
|         | Nachrichtenennung         |             |          | M        | Einzutragen ist die jeweils zutreffende Nachrichtentyp-Kennung und die dazu gehörige Versionsnummer gemäß Abschnitt 1 dieses Anhangs  |
|         | -- Nachr-Typ-Kennung      | 4           | AN       | M        | Beispiel: „KHKK“  |
|         | -- Versionsnummer         | 2           | AN       | M        | Beispiel: „06“  |
|         | KV-Bereich                | 2           | N        | M        | Folgende Einträge sind zulässig:<br>„00“ für unbestimmt<br>„01“ für Schleswig-Holstein<br>„02“ für Hamburg<br>„03“ für Bremen<br>„17“ für Niedersachsen<br>„20“ für Westfalen-Lippe<br>„38“ für Nordrhein<br>„46“ für Hessen<br>„51“ für Rheinland-Pfalz<br>„52“ für Baden-Württemberg<br>„71“ für Bayern<br>„72“ für Berlin<br>„73“ für Saarland<br>„78“ für Mecklenburg-Vorpommern<br>„83“ für Brandenburg<br>„88“ für Sachsen-Anhalt<br>„93“ für Thüringen<br>„98“ für Sachsen |
|         | Status Datensatz          | 1           | N        | M        | „0“ = übermittelter Datensatz ist fehlerfrei<br>„1“ = übermittelter Datensatz ist fehlerbehaftet  |

### 2.3.4 UNT-Segment

| Segment | Segment/Feldbezeichnung   | Anz. Stell. | Feld Typ | Feld Art | Inhalt / Erläuterungen  |
|---------|---------------------------|-------------|----------|----------|---|
| UNT     | Nachrichtentypensegment   | 3           | AN       | M        | UNT   |
|         | Anzahl Einheiten          | 6           | N        | M        | Anzahl der Segmente in der Nachricht einschließlich der Segmente UNH und UNT mit führenden Nullen |
|         | Nachrichtenreferenznummer | 5           | AN       | M        | Inhalt entsprechend dem Inhalt des Datenelements "Nachrichtenreferenznummer" aus UNH              |

## **Anhang 3** zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

### **3 Segmentfolge DMP-Daten KHK**

Die Segmentfolge für die Übermittlung der Dokumentationsdaten an die Krankenkassen und Kassenärztlichen Vereinigung/Gemeinsame Einrichtung stellt sich ab dem 01.07.2015 wie folgt dar:

#### **3.1 Übermittlung der Dokumentationsdaten (Erst- und Folgedokumentation) von der Datenstelle an die Krankenkassen**

KHKK = Nachrichtentyp KHK

- INV - Information Versicherter
- FAL - DMP-Fall
- INL - Information Leistungserbringer
- AAB - Allgemeine Anamnese- und Befunddaten
- ABP - Allgemeiner Behandlungsplan
- KAM - Anamnese- und Befunddaten, Relevante Ereignisse und Medikamente
- KSP - Schulung und Behandlungsplanung
- DAT - Erst- und Korrekturdatum der Dokumentation

#### **3.2 Übermittlung der Dokumentationsdaten (Erst- und Folgedokumentation) von der Datenstelle an die Kassenärztlichen Vereinigungen/ Gemeinsame Einrichtung**

KHGE = Nachrichtentyp KHK

- FAL - DMP-Fall
- INL - Information Leistungserbringer
- AAB - Allgemeine Anamnese- und Befunddaten
- ABP - Allgemeiner Behandlungsplan
- KAM - Anamnese- und Befunddaten, Relevante Ereignisse und Medikamente
- KSP - Schulung und Behandlungsplanung
- DAT - Erst- und Korrekturdatum der Dokumentation

**Anhang 3** zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

**4 Beschreibung der diagnoseübergreifenden Nutzsegmente**

**4.1 INV-Segment - Information Versicherter Erst- und Folgedokumentation**

| Segment | Segment/Feldbezeichnung           | Anz. Stell. | Feld Typ | Feld Art | Inhalt / Erläuterungen  |
|---------|-----------------------------------|-------------|----------|----------|---|
| INV     | Segment Information Versicherter  | 3           | AN       | M        | "INV"   |
|         | Name der/des Versicherten         | ..45        | AN       | M        |   |
|         | Vorname der/des Versicherten      | ..45        | AN       | M        |   |
|         | Geburtsdatum der/des Versicherten | 8           | N        | M        | JJJJMMTT (von der KVK/eGK zu übernehmen, ohne Prüfung auf ein logisches Kalenderdatum)  |
|         | Versicherten-Nr.                  | 10          | AN       | M        | Die Versichertennummer beginnt immer mit einem Großbuchstaben. Beispiel: A123456789.  |
|         | Datum                             | 8           | N        | M        | JJJJMMTT<br><b>Das Datum muss einem logischen Kalenderdatum entsprechen.</b>  |
|         | Versichertenart                   | 1           | N        | M        | Verpflichtend anzugeben ist die Versichertenart in der möglichen Ausprägung: „1“ für Mitglied oder „3“ für Familienversicherter oder „5“ für Rentner                                      |
|         | Besondere Personengruppe          | 2           | N        | M        | Anzugeben ist das im Dokumentationsdatensatz übermittelte Kennzeichen zur Besonderen Personengruppe gemäß Schlüsselverzeichnis 6.1.   |
|         | DMP Kennzeichen                   | 2           | N        | M        | Anzugeben ist das im Dokumentationsdatensatz übermittelte DMP-Kennzeichen gemäß Schlüsselverzeichnis 6.2.   |
|         | Geschlecht der/des Versicherten   | 1           | N        | K        | Verpflichtend anzugeben (Ausnahme DMP Brustkrebs) ist eine der nachfolgenden Ziffern:<br>„1“ = weiblich oder<br>„2“ = männlich oder<br>„3“ = unbestimmt<br>„4“ = divers („d“ auf der eGK) |
|         | Fehlerstatus Segment              | 1           | N        | M        | „0“ = Segment INV ist fehlerfrei<br>„1“ = Segment INV ist fehlerbehaftet  |

**Hinweis zum Feld „Geschlecht des Versicherten“:**  
 Gemäß DMP-Richtlinie des G-BA ist die Angabe bei allen Indikationen mit Ausnahme DMP-Brustkrebs verpflichtend. Da die Angabe im indikationsübergreifend einheitlichen INV-Segment enthalten ist, ist die Darstellung „Kann-Feld“ und „verpflichtend anzugeben (Ausnahme DMP Brustkrebs)“ gewählt worden.

## Anhang 3 zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

### 4.2 FAL-Segment - Information DMP-Fall Erst- und Folgedokumentation

| Segment | Segment/Feldbezeichnung                   | Anz. Stell. | Feld Typ | Feld Art | Inhalt / Erläuterungen  |
|---------|---|-------------|----------|----------|---|
| FAL     | Segment DMP-Fall                          | 3           | AN       | M        | "FAL"   |
|         | Datensatz-Identifikation                  | 21          | N        | M        | Datensatz-ID bestehend aus dem IK der Datenstelle (9stellig) und einer 12stelligen Ziffer, die den entsprechenden Datensatz eindeutig (indikationsübergreifend) kennzeichnet.<br>Beispiel:<br>12345678900000000001<br>IK            Datensatz-ID. |
|         | DMP-Fallnummer                            | ..7         | AN       | M        | Wird vom Arzt vergeben. Schlüssel ist nicht eindeutig, max. Länge 7 Zeichen.  |
|         | Dokumentation in Vertretung erstellt      | 1           | AN       | K        | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde   |
|         | Kostenträgername                          | ..30        | AN       | M        | Name der Kasse  |
|         | Kostenträgerkennung                       | 9           | N        | M        | Institutionskennzeichen der Kasse   |
|         | Eingangsdatum (erstmaliger Eingang)       | 8           | N        | M        | Eingangsdatum des Dokumentationsdatensatzes bei der Datenstelle. Das Datum ist zu erfassen und im Format JJJJMMTT zu übermitteln.<br><b>Das Datum muss einem logischen Kalenderdatum entsprechen.</b>   |
|         | Eingangsdatum (der Korrektur)             | 8           | N        | K        | Eingangsdatum des Korrekturbelegs bei der Datenstelle. Das Datum ist zu erfassen und im Format JJJJMMTT zu übermitteln.<br><b>Das Datum muss einem logischen Kalenderdatum entsprechen.</b>   |
|         | Kennzeichen Erst- oder Folgedokumentation | 1           | N        | M        | „1“, sofern es sich um eine Erstdokumentation handelt.<br>„2“, sofern es sich um eine Folgedokumentation handelt.   |
|         | Fehlerstatus Dokumentationsdatensatz      | 1           | N        | M        | "0" = Dokumentationsdaten sind fehlerfrei<br>"1" = Dokumentationsdaten sind fehlerbehaftet  |

## Anhang 3 zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

### Fortsetzung FAL-Segment

|  |   |   |    |   |  |
|--|---|---|----|---|--|
|  | Einschreibung wegen Brustkrebs                | 1 | AN | M | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.<br>"N", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz nicht übermittelt wurde. |
|  | Einschreibung wegen Diabetes mellitus Typ 1   | 1 | AN | M | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.<br>"N", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz nicht übermittelt wurde. |
|  | Einschreibung wegen Diabetes mellitus Typ 2   | 1 | AN | M | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.<br>"N", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz nicht übermittelt wurde. |
|  | Einschreibung wegen KHK                       | 1 | AN | M | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.<br>"N", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz nicht übermittelt wurde. |
|  | Einschreibung wegen Asthma Bronchiale         | 1 | AN | M | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.<br>"N", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz nicht übermittelt wurde. |
|  | Einschreibung wegen COPD                      | 1 | AN | M | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.<br>"N", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz nicht übermittelt wurde. |
|  | Einschreibung wegen Herzinsuffizienz          | 1 | AN | M | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.<br>"N", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz nicht übermittelt wurde. |
|  | Einschreibung wegen Depression                | 1 | AN | M | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.<br>"N", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz nicht übermittelt wurde. |
|  | Einschreibung wegen chronischem Rückenschmerz | 1 | AN | M | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.<br>"N", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz nicht übermittelt wurde. |
|  | Einschreibung wegen Rheumatoider Arthritis    | 1 | AN | M | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.<br>"N", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz nicht übermittelt wurde. |
|  | Einschreibung wegen Osteoporose               | 1 | AN | M | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde.<br>"N", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz nicht übermittelt wurde. |
|  | Fehlerstatus Segment                          | 1 | N  | M | "0" = Segment FAL ist fehlerfrei<br>"1" = Segment FAL ist fehlerbehaftet   |

Anmerkung zum Segment FAL: Die Datensatz-ID wird je Dokumentationsdatensatz nur einmal vergeben und ist im weiteren Verfahren (z. B. Korrekturdatensätze, Weiterleitung von Datensätzen, Rückmeldungen) als Referenz beizubehalten.

## Anhang 3 zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

### 4.3 INL-Segment - Information Leistungserbringer Erstdokumentation und Folgedokumentation

| Segment | Segment/Feldbezeichnung                     | Anz. Stell. | Feld Typ | Feld Art | Inhalt / Erläuterungen   |
|---------|---|-------------|----------|----------|--|
| INL     | Segment Information Leistungserbringer      | 3           | AN       | M        | "INL"  |
|         | Betriebsstättennummer                       | 9           | AN       | M        | Die Betriebsstättennummer umfasst 9 Stellen. Falls im Dokumentationsdatensatz ein Krankenhaus-IK übermittelt wird und die Betriebsstättennummer nicht, ist das Feld mit "000000000" zu füllen. |
|         | Vertragsarztnummer (Lebenslange Arztnummer) | 9           | AN       | M        | Die Arztnummer umfasst 9 Stellen. Falls im Dokumentationsdatensatz ein Krankenhaus-IK übermittelt wird und die Arztnummer nicht, ist das Feld mit "000000000" zu füllen.                       |
|         | Krankenhaus-IK                              | 9           | N        | M        | IK des Krankenhauses. Das Krankenhaus-IK umfasst genau 9 Stellen. Falls im Dokumentationsdatensatz nicht übermittelt, ist das Feld mit "000000000" zu füllen.                                  |
|         | Pseudonymisierte Versichertennummer         | 21          | N        | M        | 9stelliges IK der Kasse ergänzt um ein 12stelliges Pseudonym (Zufallszahl)   |
|         | Fehlerstatus Segment                        | 1           | N        | M        | "0" = Segment INL ist fehlerfrei<br>"1" = Segment INL ist fehlerbehaftet   |

Die gleichzeitige Übermittlung von Nullen in den Feldern „Betriebsstättennummer“ und „Krankenhaus-IK“ ist nicht zulässig.

**Anhang 3** zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

**4.4 DAT-Segment - Erstell- und Korrekturdatum der Dokumentation**

| Segment | Segment/Feldbezeichnung                       | Anz. Stell. | Feld Typ | Feld Art | Inhalt / Erläuterungen   |
|---------|---|-------------|----------|----------|--|
| DAT     | Segment Erstell-/Korrekturdatum Dokumentation | 3           | AN       | M        | "DAT"  |
|         | Erstelldatum der Dokumentation                | 8           | N        | M        | JJJJMMTT<br>Das <b>Erstelldatum</b> wird aus dem Parameter „ <b>service_tmr</b> “ des XML-Datensatzes abgeleitet.<br><b>Das Datum muss einem logischen Kalenderdatum entsprechen.</b>                      |
|         | Datum der letzten Korrektur                   | 8           | N        | K        | JJJJMMTT<br>Das jüngste-Datum der Korrektur ist anzugeben; das Datum muss im Falle einer vorangegangenen Korrektur übermittelt werden.<br><b>Das Datum muss einem logischen Kalenderdatum entsprechen.</b> |
|         | Fehlerstatus Segment                          | 1           | N        | M        | "0" = Segment DAT ist fehlerfrei<br>"1" = Segment DAT ist fehlerbehaftet   |

**Anhang 3** zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

**4.5 AAB – Segment Allgemeine Anamnese- und Befunddaten (Erst und Folgedokumentation)**

| Segment | Segment/Feldbezeichnung                                 | Anz. Stell. | Feld Typ | Feld Art | Inhalt / Erläuterungen  |
|---------|---|-------------|----------|----------|---|
| AAB     | Segment Allgemeine Anamnese- und Befunddaten            | 3           | AN       | M        | "AAB"   |
|         | Körpergröße   | 3,2         | AN       | K        | Format x,xx<br>In Metern; 1 Stelle plus 2 Nachkommastellen; mit führender Null<br>Zulässiger Wertebereich: 0,00 bis 2,50. |
|         | Körpergewicht   | ...3        | N        | K        | Format xxx<br>Angabe in kg<br>Zulässiger Wertebereich:0 bis 300   |
|         | Blutdruck systolisch                                    | 3           | AN       | K        | In mmHg 3stellig mit führender 0<br>Zulässiger Wertebereich: 50 bis 300   |
|         | Blutdruck diastolisch                                   | 3           | AN       | K        | In mmHg 3stellig mit führender 0<br>Zulässiger Wertebereich:30 bis 180  |
|         | Raucher: ja   | 1           | AN       | K        | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde   |
|         | Raucher: nein   | 1           | AN       | K        | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde   |
|         | Begleiterkrankungen<br>Arterielle Hypertonie            | 1           | AN       | K        | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde   |
|         | Begleiterkrankungen<br>Fettstoffwechselstörung          | 1           | AN       | K        | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde   |
|         | Begleiterkrankungen<br>Diabetes mellitus                | 1           | AN       | K        | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde   |
|         | Begleiterkrankungen<br>KHK                              | 1           | AN       | K        | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde   |
|         | Begleiterkrankungen<br>AVK                              | 1           | AN       | K        | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde   |
|         | Begleiterkrankungen<br>Chronische Herzinsuffizienz      | 1           | AN       | K        | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde   |
|         | Begleiterkrankungen<br>Asthma bronchiale                | 1           | AN       | K        | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde   |
|         | Begleiterkrankungen<br>COPD                             | 1           | AN       | K        | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde   |
|         | Begleiterkrankungen<br>Keine der genannten Erkrankungen | 1           | AN       | K        | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde   |
|         | Fehlerstatus Segment                                    | 1           | N        | M        | "0" = Segment AAB ist fehlerfrei<br>"1" = Segment AAB ist fehlerbehaftet  |

**Anhang 3** zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

**4.6 ABP – Segment Allgemeiner Behandlungsplan (Erst- und Folgedokumentation)**

| Segment | Segment/Feldbezeichnung   | Anz. Stell. | Feld Typ | Feld Art | Inhalt / Erläuterungen   |
|---------|---|-------------|----------|----------|--|
| ABP     | Segment Allgemeiner Behandlungsplan   | 3           | AN       | M        | "ABP"  |
|         | Vom Patienten gewünschte Informationsangebote der Krankenkassen Tabakverzicht         | 1           | AN       | K        | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde        |
|         | Vom Patienten gewünschte Informationsangebote der Krankenkassen Ernährungsberatung    | 1           | AN       | K        | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde        |
|         | Vom Patienten gewünschte Informationsangebote der Krankenkassen Körperliches Training | 1           | AN       | K        | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde        |
|         | Dokumentationsintervall Quartalsweise   | 1           | AN       | K        | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde        |
|         | Dokumentationsintervall Jedes zweite Quartal  | 1           | AN       | K        | "J", sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde        |
|         | Fehlerstatus Segment  | 1           | N        | M        | "0" = Segment ABP ist fehlerfrei<br>"1" = Segment ABP ist fehlerbehaftet |

**Anhang 3** zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

**5 Beschreibung der diagnosebezogenen Nutzsegmente (fachliche Daten KHK)**

**5.1 KAM-Segment – Anamnese- und Befunddaten, Relevante Ereignisse und Medikamente**

| Segment | Segment/Feldbezeichnung   | Anz. Stell. | Feld Typ | Feld Art | Inhalt / Erläuterungen  |
|---------|---|-------------|----------|----------|---|
| KAM     | Segment Anamnese- und Befunddaten, Relevante Ereignisse und Medikamente                                 | 3           | AN       | M        | "KAM"   |
|         | Angina pectoris – Ja: CCS I   | 1           | AN       | K        | „J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde  |
|         | Angina pectoris – Ja: CCS II  | 1           | AN       | K        | „J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde  |
|         | Angina pectoris – Ja: CCS III   | 1           | AN       | K        | „J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde  |
|         | Angina pectoris – Ja: CCS IV  | 1           | AN       | K        | „J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde  |
|         | Angina pectoris – Nein  | 1           | AN       | K        | „J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde  |
|         | LDL-Cholesterin mg/dl   | 3           | AN       | K        | Zulässiger Wertebereich: 000 bis 999. Werte, die in den Dokumentationsdaten kleiner als dreistellig sind, sind mit voranstehenden Nullen aufzufüllen. |
|         | LDL-Cholesterin Mmol/l  | ..3,1       | AN       | K        | Zulässiger Wertebereich: 0,0 bis 25,9. Format: xx,x<br>Beispiele für Wertangabe:<br>0,8<br>6,5<br>12,9  |
|         | LDL-Cholesterin Nicht bestimmt  | 1           | AN       | K        | „J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde  |
|         | Relevante Ereignisse – Herzinfarkt  | 1           | AN       | K        | „J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde  |
|         | Relevante Ereignisse – Instabile Angina pectoris  | 1           | AN       | K        | „J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde  |
|         | Relevante Ereignisse-Schlaganfall   | 1           | AN       | K        | „J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde  |
|         | Relevante Ereignisse–Nein   | 1           | AN       | K        | „J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde  |
|         | Herzinfarkt innerhalb der letzten 12 Monate - Ja  | 1           | AN       | K        | „J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde  |
|         | Herzinfarkt innerhalb der letzten 12 Monate - Nein  | 1           | AN       | K        | „J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde  |
|         | Nur bei Folgedokumentationen: Ungeplante stationäre Behandlung wegen KHK seit der letzten Dokumentation | ..2         | N        | K        | Angabe der Anzahl; Werte 0 bis 99 sind zulässig. Bei einer Erstdokumentation ist eine Angabe nicht zulässig.  |
|         | Thrombozytenaggregationshemmer – Ja   | 1           | AN       | K        | „J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde  |
|         | Thrombozytenaggregationshemmer – Nein   | 1           | AN       | K        | „J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde  |

**Anhang 3** zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

|  |   |    |   |  |
|--|---|----|---|--|
| Thrombozytenaggregationshemmer – Kontraindikation                                | 1 | AN | K | „J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde       |
| Thrombozytenaggregationshemmer – Orale Antikoagulation                           | 1 | AN | K | „J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde       |
| Betablocker – Ja   | 1 | AN | K | „J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde       |
| Betablocker – Nein   | 1 | AN | K | „J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde       |
| Betablocker – Kontraindikation   | 1 | AN | K | „J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde       |
| ACE-Hemmer – Ja  | 1 | AN | K | „J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde       |
| ACE-Hemmer – Nein  | 1 | AN | K | „J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde       |
| ACE-Hemmer – Kontraindikation  | 1 | AN | K | „J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde       |
| ACE-Hemmer – ARB   | 1 | AN | K | „J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde       |
| Aktuelle Statin-Dosis – Hoch   | 1 | AN | K | „J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde       |
| Aktuelle Statin-Dosis – Moderat  | 1 | AN | K | „J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde       |
| Aktuelle Statin-Dosis - Niedrig  | 1 | AN | K | „J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde       |
| Aktuelle Statin-Dosis – Kein Statin  | 1 | AN | K | „J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde       |
| Aktuelle Statin-Dosis – Kontraindikation gegen Statin                            | 1 | AN | K | „J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde       |
| Aktuelle Therapiestrategie Statin – Feste Hochdosis-Strategie                    | 1 | AN | K | „J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde       |
| Aktuelle Therapiestrategie Statin – Zielwert-Strategie                           | 1 | AN | K | „J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde       |
| Aktuelle Therapiestrategie Statin – Keine Strategie vereinbart                   | 1 | AN | K | „J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde       |
| Grund für moderate oder niedrige Statin-Dosis - Aufdosierungsphase               | 1 | AN | K | „J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde       |
| Grund für moderate oder niedrige Statin-Dosis – LDL-Zielwert erreicht            | 1 | AN | K | „J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde       |
| Grund für moderate oder niedrige Statin-Dosis – Kontraindikation gegen Hochdosis | 1 | AN | K | „J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde       |
| Grund für moderate oder niedrige Statin-Dosis – Ablehnung durch Patienten        | 1 | AN | K | „J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde       |
| Grund für moderate oder niedrige Statin-Dosis – Keine Begründung                 | 1 | AN | K | „J“ = sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt wurde       |
| Fehlerstatus Segment   | 1 | N  | M | "0" = Segment KAM ist fehlerfrei<br>"1" = Segment KAM ist fehlerbehaftet |

## Anhang 3 zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

### 5.2 KSP-Segment – Schulung und Behandlungsplanung

| Segment | Segment/Feldbezeichnung   | Anz. Stell. | Feld Typ | Feld Art | Inhalt / Erläuterungen   |
|---------|---|-------------|----------|----------|--|
| KSP     | Segment Schulung und Behandlungsplanung   | 3           | AN       | M        | "KSP"  |
|         | Schulung bereits vor Einschreibung in DMP wahrgenommen - Ja   | 1           | AN       | K        | "J"= sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt  |
|         | Schulung bereits vor Einschreibung in DMP wahrgenommen - Nein   | 1           | AN       | K        | "J"= sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt  |
|         | Schulung empfohlen (bei aktueller Dokumentation) – Ja   | 1           | AN       | K        | "J"= sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt  |
|         | Schulung empfohlen (bei aktueller Dokumentation) – Nein   | 1           | AN       | K        | "J"= sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt  |
|         |   |             |          |          |  |
|         | Nur bei Folgedokumentationen: Empfohlene Schulung wahrgenommen– Ja  | 1           | AN       | K        | "J"= sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt<br>Bei einer Erstdokumentation ist eine Angabe nicht zulässig. |
|         | Nur bei Folgedokumentationen: Empfohlene Schulung wahrgenommen– Nein  | 1           | AN       | K        | "J"= sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt<br>Bei einer Erstdokumentation ist eine Angabe nicht zulässig. |
|         | Nur bei Folgedokumentationen: Empfohlene Schulung wahrgenommen – War aktuell nicht möglich                          | 1           | AN       | K        | "J"= sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt<br>Bei einer Erstdokumentation ist eine Angabe nicht zulässig. |
|         | Nur bei Folgedokumentationen: Empfohlene Schulung wahrgenommen – Bei letzter Dokumentation keine Schulung empfohlen | 1           | AN       | K        | "J"= sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt<br>Bei einer Erstdokumentation ist eine Angabe nicht zulässig. |
|         | Regelmäßiges sportliches Training – Ja  | 1           | AN       | K        | "J"= sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt  |
|         | Regelmäßiges sportliches Training – Nein  | 1           | AN       | K        | "J"= sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt  |
|         | Regelmäßiges sportliches Training – Nicht möglich   | 1           | AN       | K        | "J"= sofern das Feld im Dokumentationsdatensatz übermittelt  |
|         | Fehlerstatus Segment  | 1           | N        | M        | "0" = Segment KSP ist fehlerfrei<br>"1" = Segment KSP ist fehlerbehaftet   |

## Anhang 3 zu der Technischen Anlage zur Übermittlung der Dokumentationsdaten strukturierter Behandlungsprogramme (DMP)

### 6 Schlüsselverzeichnis

#### 6.1 Kennzeichen Besondere Personengruppe

| Schlüssel | Inhalt/Erläuterung   |
|-----------|--|
| 00        | Keine Angabe zur Besonderen Personengruppe vorhanden   |
| 04        | Sozialhilfeempfänger nach § 264 SGB V  |
| 06        | BVG - Bundesversorgungsgesetz  |
| 07        | SVA-Kennzeichnung für zwischenstaatliches Krankenversicherungsrecht:<br>- Personen mit Wohnsitz im Inland, Abrechnung nach Aufwand |
| 08        | SVA-Kennzeichnung für zwischenstaatliches Krankenversicherungsrecht:<br>- Personen mit Wohnsitz im Inland, Abrechnung pauschal     |

#### 6.2 DMP-Kennzeichen

| Schlüssel | Inhalt/Erläuterung                         |
|-----------|--|
| 00        | Keine Angabe zum DMP-Kennzeichen vorhanden |
| 01        | Diabetes mellitus Typ 2                    |
| 02        | Brustkrebs                                 |
| 03        | Koronare Herzkrankheit                     |
| 04        | Diabetes mellitus Typ 1                    |
| 05        | Asthma bronchiale                          |
| 06        | COPD                                       |
| 07        | Herzinsuffizienz                           |
| 08        | Depression                                 |
| 09        | Rücken                                     |
| 10        | Rheuma                                     |
| 11        | Osteoporose                                |